



น้ำยาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า

CO CONTACT CLEANER (โค คอนแทค คลีนเนอร์)

- ทำความสะอาดคราบออกไซด์, คราบน้ำมัน, คราบเขม่า, ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกบนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระเหยแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบเหนียวหรือสิ่งตกค้างใดๆ ทั้งสิ้น
- ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และวัสดุอื่นๆ เช่น ยาง ซี สารเคลือบเงาและพลาสติกทุกชนิด รวมทั้งพลาสติกที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ABS, POLYSTYRENE, POLYCARBONATE, ACRYLICS, PEBAX 2533, NORLY และ LEXAN ซึ่งมีใช้แพร่หลายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
- สามารถต้านทานแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 40,000 Volts (ASTM/D-877)

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 150 กรัม#2015 : 350 กรัม#2016



น้ำยาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า (ชนิดไม่ติดไฟ)

NF CONTACT CLEANER (เอ็นเอฟ คอนแทค คลีนเนอร์)

- ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน ฝุ่นผง ฟลักซ์ คราบเขม่า คราบออกไซด์ และสิ่งสกปรกต่างๆ จากหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า เช่น PCB คอนเน็คเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า และระบบควบคุม คอนแทค รีเลย์ สวิตช์ เซนเซอร์ ฯลฯ
- น้ำยามีความบริสุทธิ์สูง และระเหยแห้งเร็วโดยไม่ทิ้งคราบเหนียวหรือสิ่งตกค้างใดๆ
- ไม่ติดไฟ

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 400 กรัม#2017

#2017 ราคา 560.-



น้ำยาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า (ชนิดแห้งเร็ว)

QD CONTACT CLEANER (คิวดี คอนแทค คลีนเนอร์)

- ทำความสะอาดคราบออกไซด์, คราบน้ำมัน, คราบเขม่า, ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกบนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระเหยแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบเหนียวหรือสิ่งตกค้างใดๆ ทั้งสิ้น
- ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และวัสดุอื่นๆ เช่น ยาง ซี สารเคลือบเงาและพลาสติกทุกชนิด รวมทั้งพลาสติกที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ABS, POLYSTYRENE, POLYCARBONATE, ACRYLICS, PEBAX 2533, NORLY และ LEXAN ซึ่งมีใช้แพร่หลายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
- สามารถต้านทานแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 22,600 Volts

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 312 กรัม#02130

#02130 ราคา 360.-



น้ำยาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ (ชนิดแห้งเร็ว)

QD ELECTRONIC CLEANER (คิวดี อิเล็กทรอนิกส์ คลีนเนอร์)

- ทำความสะอาดคราบออกไซด์, คราบน้ำมัน, คราบเขม่า, ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกบนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระเหยแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบเหนียวหรือสิ่งตกค้างใดๆ ทั้งสิ้น
- ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และวัสดุอื่นๆ เช่น ยาง ซี สารเคลือบเงาและพลาสติกทุกชนิด รวมทั้งพลาสติกที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ABS, POLYSTYRENE, POLYCARBONATE, ACRYLICS, PEBAX 2533, NORLY และ LEXAN ซึ่งมีใช้แพร่หลายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดแผงวงจร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในรถยนต์

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 312 กรัม#05120



น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า (ชนิดไม่ติดไฟ)

LECTRA-CLEAN (เล็คตรา-คลีน)

- ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อกำจัดคราบเขม่า คราบน้ำมัน คราบออกไซด์โลหะ ฝุ่นผง และสิ่งสกปรกต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระเหยแห้งหมดภายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ทิ้งคราบและสารตกค้าง ไม่มีสาร Carbon Tetrachloride, Trichloroethylene, Tetrachloroethylene, Silicone, และสาร CFC
- เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น มอเตอร์, เจนเนอเรเตอร์, หม้อแปลงไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, สวิตช์เกียร์, สวิตช์ใบมีด, เซอร์คิตเบรกเกอร์, โซลินอยด์, คอยล์, บัลบาร, ที่ใส่ฟิวส์, เครื่องยนต์เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 400 กรัม#2018 : 20 ลิตร#02021

#2018 ราคา 540.-



น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า

ELECTRICAL PARTS CLEANER (อิเล็กทริคัล พาร์ท คลีนเนอร์)

- ใช้ทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าจากคราบสกปรกต่างๆ เช่น คราบน้ำมัน ขาวรี ออกไซด์ของโลหะ ฟลักซ์ เขม่า ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ฝังตัวแน่น
- ระเหยแห้งหมดภายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ทิ้งคราบ และสารตกค้าง ไม่มีสาร Carbon Tetrachloride, Trichloroethylene, Tetrachloroethylene, Silicone, และสาร CFC
- เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น มอเตอร์, เจนเนอเรเตอร์, หม้อแปลงไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, สวิตช์เกียร์, สวิตช์ใบมีด, เซอร์คิตเบรกเกอร์, โซลินอยด์, คอยล์, บัลบาร, ที่ใส่ฟิวส์, เครื่องยนต์เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 400 กรัม#2019 : 1 ลิตร#2020 :

4 ลิตร#2021 : 20 ลิตร#2022

#2019 ราคา 345.-



น้ำยาทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่

BATTERY MAINTENANCE/BATTERY CLEANER (แบตเตอรี่ เม็นเทนเนซ/แบตเตอรี่ คลีนเนอร์)

- ช่วยล้างขั้วเกลือ คราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกที่ติดบนขั้วแบตเตอรี่
- น้ำยาจะแทรกซึมเข้าไปเพื่อทำความสะอาด และช่วยเปลี่ยนสภาพโพแทสเซียมในกลาง
- ช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า
- ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ และให้การไหลเวียนของกระแสไฟฟ้าสูงสุดจากแบตเตอรี่สู่ระบบ

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 300 กรัม#5097 : 255 กรัม#05023

#5097

#5023

#5097 ราคา 240.-



น้ำยาเคลือบรักษาขั้วแบตเตอรี่

BATTERY TERMINAL PROTECTOR (แบตเตอรี่ เทอร์มินัล โปรเทคเตอร์)

- ใช้เคลือบรักษาขั้วแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และการเกิดขั้วเกลือ ช่วยยืดอายุการใช้งานและช่วยให้กระแสไฟเดินได้สะดวก สามารถใช้เคลือบปลายสายไฟ รอยต่อของสายไฟ และปลายแกนพลาสมายด์ของไฟฟ้า เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- มีคุณสมบัติการต้านทานน้ำทะเล และไอเกลือได้สูง จึงเหมาะสำหรับรถใช้กับอุปกรณ์บนเรือทะเล หรือ ชายฝั่งที่ติดทะเล

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 300 กรัม#5098 : 213 กรัม#05046

#5098

#05046

#5098 ราคา 340.-



สเปรย์ยูรีเทนเคลือบให้การเป็นฉนวนไฟฟ้า (สีใส)
CLEAR URETHANE SEAL COAT (เคลียร์ ยูรีเทน ซิล โคท์)

- ใช้ฉีดเคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ความเป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า จุดต่อในสายไฟ ขดลวด อเมเจอร์ ขดลวดโซลินอยด์ ตู้คอนโทรล ลูกถ้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- มีความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วน และมีความยืดหยุ่นสูง ไม่เปราะ แตก หรือ อ่อนละลายเมื่อได้รับความร้อน
- ทนต่อน้ำมัน และสารเคมีที่มีการกัดกร่อนได้ดี
- แห้งเร็ว และสามารถพ่นทับกันได้อย่างง่ายเพื่อเพิ่มความ เป็นฉนวนไฟฟ้า
- ความต้านทานไฟฟ้า 3,000 Volts/Mil
ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 300 กรัม/#2049



สเปรย์ยูรีเทนเคลือบให้การเป็นฉนวนไฟฟ้า (สีแดง)
RED URETHANE SEAL COAT (เรด ยูรีเทน ซิล โคท์)

- ใช้ฉีดเคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ความเป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า จุดต่อในสายไฟ ขดลวด อเมเจอร์ ขดลวดโซลินอยด์ ตู้คอนโทรล ลูกถ้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- มีความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วน และมีความยืดหยุ่นสูง ไม่เปราะ แตก หรือ อ่อนละลายเมื่อได้รับความร้อน
- ทนต่อน้ำมัน และสารเคมีที่มีการกัดกร่อนได้ดี
- แห้งเร็ว และสามารถพ่นทับกันได้อย่างง่ายเพื่อเพิ่มความ เป็นฉนวนไฟฟ้า
- ความต้านทานไฟฟ้า 2,000 Volts/Mil
ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 300 กรัม/#2044

#2044 ราคา 420.-



สเปรย์พลาสติกเคลือบใส
PLASTICOTE 70 (พลาสติกโคท 70)

- ใช้ฉีดเคลือบวัสดุต่างๆ ที่ต้องการปกป้องจากน้ำ ความชื้น มลภาวะ สารเคมี ฝุ่นละออง น้ำมัน และการเกิดออกซิเดชั่น
- มีความคงทนต่อการขีดข่วน ทนความร้อนสูงถึง 120°C ทนต่อ สารเคมีเช่น กรดหรือด่าง และมีความยืดหยุ่นสูง
- ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดี เพราะมีความ เป็นฉนวนไฟฟ้าสูง
- เหมาะสำหรับพ่นเคลือบ แผงวงจรไฟฟ้า เทอร์มินัลสตริปส์ คอนเน็คเตอร์ เสภาอากาศวิทยุ โลหะต่างๆ เช่น ทองเหลือง เพื่อป้องกันการไหม้ของคลัทช์ แผ่นที่ ทิมพ์เชียว และเอกสารต่างๆ
- ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 300 กรัม/#2043

#2043 ราคา 375.-



สเปรย์หล่อลื่นชนิดแห้ง
DRY GLIDE (ดราย กลายด์)

- นำยาหล่อลื่นผสมเทพทลอนสูตรพิเศษซึ่งฉีดแล้วจะแห้งสนิทไม่ เหนียวเหนอะหนะ ทำให้ฝุ่นผง และสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่มาเกาะ และสามารถเช็ดทำความสะอาดได้
- มีคุณสมบัติช่วยหล่อลื่นและลดแรงเสียดทานของพื้นผิวที่มีการ เสียดทานของวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ ไม้ ยาง พลาสติก ฯลฯ นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องผิววัสดุจากควมชื้นและสารเคมีได้ดี
- ตัวอย่างการใช้งาน เช่น รางลิ้นชัก รางเลื่อนประตู รางผ้าม่าน หน้าต่าง บานพับ ชิ้นส่วนที่เสียดสีและเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ ออกกำลังกาย คอนเวเยอร์ ไม้เลื้อย ลูกกอล์ฟ ฯลฯ
- ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 150 กรัม/#3040



สังกะสีเหลวเคลือบป้องกันสนิมแบบกัลวาไนซ์
ZINC IT (ซิงค์ อิท)

- ใช้เคลือบเหล็กหรืออลูมิเนียม เพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน แบบกัลวาไนซ์ ผิวเคลือบเมื่อแห้งแล้วจะประกอบด้วยผงสังกะสีที่มีความบริสุทธิ์ถึง 98% ของเนื้อผิวเคลือบ ส่วนประกอบที่เหลือของ ผิวเคลือบคือ อีพ็อกซีสูตรพิเศษที่ให้การถ่ายประจุไฟฟ้าเคมี และการเชื่อมเกาะที่แข็งแรง ผิวเคลือบสังกะสีจะเชื่อมติดกับโลหะ โดยระบบอิเล็กโทรเคมีเคลือบจนถึงและทำตัวเป็นแอนโนด เพื่อรับการเกิดสนิมและการกัดกร่อนแทนเนื้อโลหะ จึงสามารถ ป้องกันการลุกลามของสนิมบนเนื้อโลหะได้ 100% ถึงแม้จะ เกิดรอยขีดข่วนถึงเนื้อโลหะก็ตาม
- เหมาะที่จะใช้ซ่อมผิวบุสังกะสีและใช้แทนสังกะสี เพราะ พ่นสีที่บ่มได้
- ทนความร้อนได้สูงถึง 400°C แห้งเร็วภายใน 20 นาที และแข็งเต็มที่ใน 72 ชั่วโมง
- ได้การรับรองให้ใช้กับเรือดำน้ำใลวาลิสของทัพเรือสหรัฐฯ และหน่วยงานหลายแห่งในประเทศไทย
- ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 350 กรัม/#2085 : 10 กิโลกรัม/#18413

#2085 ราคา 425.-



สังกะสีเหลวเคลือบป้องกันสนิมแบบกัลวาไนซ์ (แบบสีบรอนซ์)
BRIGHT ZINC IT (ไบรท์ ซิงค์ อิท)

- มีคุณสมบัติเหมือน CRC ZINC IT แต่เพิ่มผง อลูมิเนียมเพื่อช่วย ให้มีสีบรอนซ์เงินขึ้น เหมาะกับการซ่อมพื้นผิว HOT DIP GALVANIZED ที่ชำรุด เพราะจะมีสีใกล้เคียงกับพื้นผิวเดิมและ ให้การป้องกันสนิมเทียบเท่ากับของเดิม
- ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 397 กรัม/#18414



น้ำยาชำระคราบสนิม สูตรเข้มข้น
RUST REMOVER (รัสท์ รีโมเวอร์)

- เป็นน้ำยาสูตรเข้มข้นในการชำระคราบสนิม และทำความสะอาดผิวโลหะทั่วไป โดยผสมน้ำในอัตราที่ เหมาะสม
- น้ำยาไม่กัดสีวัตถุ พลาสติก และไม่เป็นอันตรายต่อ ผิวหนังของผู้ใช้
- มีสารฟอสเฟต ช่วยเคลือบผิวโลหะเพื่อป้องกันการ เกิดสนิมและช่วยให้สีหรือสารเคลือบผิวเกาะติดผิวโลหะ ได้ดีขึ้น
- ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 1 ลิตร/#3022 : 4 ลิตร/#3023 : 20 ลิตร/#3024

#3022 ราคา 320.-

#3023 ราคา 995.-



แว็กซ์เคลือบป้องกันสนิมระยะยาว
SOFT SEAL (ซอฟซีล)

- เคลือบเหล็ก และพื้นผิวทาสีเพื่อป้องกันสนิมระยะยาวด้วยผิว เคลือบที่คงความยืดหยุ่น และไม่เปราะแตกตลอดไป
- ทนต่อสภาพที่เป็นกรดโอกซิไดซิง ฝน และแดดจัดๆ ได้ดี
- สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำยาล้างแว็กซ์ หรือ CRC BRAKLEEN
- ไม่เป็นอันตรายต่อพลาสติก ยาง สี หรือวัสดุที่เป็นฉนวนอื่นๆ
- สามารถป้องกันสนิมได้นาน 2 ปี
- เหมาะสำหรับเคลือบชิ้นส่วนเหล็กที่ต้องการเก็บรักษาหรือขนส่ง ทางทะเล ปลายสายเคเบิล ปลายแกนมอเตอร์ คอนเน็คเตอร์ ไฟฟ้าเทอร์มินัลลีสค์ ตู้แอร์ที่อยู่ภายนอกอาคาร ฯลฯ
- ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 300 กรัม/#3013



น้ำยาหล่อลื่นอเนกประสงค์คุณภาพสูง 5-56

- ใช้หล่อลื่น ไล่ความชื้น กัดสนิม คลายชิ้นส่วนที่จับกันแน่น เนื่องจากสนิม ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ และทำความสะอาด คราบน้ำมัน เหม่า กาว ยางมะตอย ฯลฯ
- ให้พลังในการแทรกซึมสูงเข้าตามชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อการ ควบคุมที่รวดเร็วและทั่วถึงกว่า
- น้ำยาไล่ตะไคร่ปราศจากตะกอน และให้การป้องกันสนิมที่เหนือ กว่าน้ำยาที่ผสม MoS₂ ถึง 2 เท่า
- ไม่เป็นอันตรายกับสี และพลาสติก ทุกชนิด
- เป็นน้ำยาหล่อลื่นอเนกประสงค์ ที่มียอดขายสูงสุดในประเทศ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอีกหลายประเทศทั่วโลก ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 175 กรัม/#5028 : 400 กรัม/#5005 : 20 ลิตร/#5009

#5005 ราคา 185.-



สเปรย์คลายน็อตสกรูสูตรพิเศษ ULTRA SCREWLOOSE (อุลตรา สกรูลูส)

- มีคุณสมบัติเฉพาะพิเศษในการแทรกซึมเพื่อกัดสนิม ป้องกันสนิม และหล่อลื่นสูง
- เหมาะสำหรับใช้ฉีดเพื่อคลายน็อตสกรูหรือชิ้นโลหะที่จับกัน แน่นเนื่องจากสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วกว่าน้ำมัน หล่อลื่นอเนกประสงค์ทั่วไป
- น้ำยาไล่ตะไคร่ ปราศจากตะกอน ไม่มีส่วนผสมของ MoS₂ ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 312 กรัม/#05330

#05330 ราคา 185.-



น้ำยาเคลือบป้องกันโลหะและหล่อลื่น 3-36

- ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เนื่องจากเนื้อ น้ำยาให้ความบริสุทธิ์ และความเบาบางสูง
- ใช้ฉีดไล่ความชื้นในเครื่องจักร เครื่องยนต์ เช่น ในอุตสาหกรรม การบิน
- ให้การควบคุม และแทรกซึมสูง เนื่องจากมีค่าแรงตึงผิวต่ำ
- ใช้ฉีดเคลือบโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองแดง แมกนีเซียม เหล็ก หรือสแตนเลสสตีล ในระหว่างขบวนการผลิต เพื่อป้องกันการ กัดกร่อน รอยนิ้วมือและการเกิดคราบ เนื่องจากน้ำยา

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 300 กรัม/#3005 : 20 ลิตร/#3000

#3005 ราคา 320.-



น้ำยาหล่อลื่นและป้องกันสนิมระยะยาว LONGLIFE (ลองไลฟ์)

- หล่อลื่น และปกป้องชิ้นส่วนโลหะจากการเกิดสนิมระยะยาว
- ผสมสารป้องกันไอเกลือ และน้ำทะเล
- ปกป้องสนิมสำหรับชิ้นส่วนโลหะที่เก็บไว้ระยะยาวได้นานถึง 2 ปี
- น้ำยาไล่ตะไคร่ปราศจากตะกอน
- เหมาะสำหรับเครื่องจักรและชิ้นส่วนที่ถูกส่งทางทะเล เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนที่ถูกถอดออกในขณะยกเครื่อง ชิ้นส่วนโลหะที่ต้อง การกับขบวนการยาว ทั้งกลางแจ้งและในร่ม การบำรุงรักษา สิ่ง เคลือบออวูบีน (ได้มาตรฐานของน้ำยาบำรุงรักษาออวูบีน ของ กองทัพอากาศอเมริกา)

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 300 กรัม/#3097

#3097 ราคา 320.-



น้ำยาดัดไล้ความชื้นและป้องกันการกัดกร่อน สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (แก๊สอัดความดันไม่ไวไฟ) 2-26

- ช่วยป้องกันน้ำ และความชื้น ป้องกันสนิม และการกัดกร่อน แทรกซึม หล่อลื่น และทำความสะอาด สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องสัมผัสกับน้ำ ความชื้น และมลภาวะ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตช์รีเลย์ เบรกเกอร์ อุปกรณ์ในตู้คอนโทรล ตู้อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจร ปลั๊กช็อกเก็ต จุดเชื่อมต่อของสายไฟระบบควบคุมทาง ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และยืดอายุการใช้งานให้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้า
- ช่วยลดปัญหาของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากสนิม และการกัดกร่อน ช่วยทำความสะอาด และหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ

ปลอดภัยกับพลาสติกทุกชนิด รวมทั้งพลาสติกที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ABS, Polycarbonates ฯลฯ

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 150 กรัม/#2004 : 500 กรัม/#2005 : 20 ลิตร/#2009

#2005 ราคา 360.-



สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ทางทะเล MARINE 66 (มารีน 66)

- ใช้หล่อลื่น ไล่ความชื้น กัดสนิม คลายชิ้นส่วนที่จับกันแน่นเนื่อง จากสนิม ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ และทำความสะอาด คราบน้ำมัน คราบเหม่า คราบสนิม ฯลฯ
- ผสมสารป้องกันน้ำทะเลและไอเกลือเพื่อการปกป้องที่เหนือกว่า สำหรับการใช้น้ำกับเครื่องยนต์เรือทะเล และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ที่อยู่ติดทะเล
- ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ สี สารเคลือบเงา และพลาสติกทุกชนิด
- น้ำยาไล่ตะไคร่ปราศจากตะกอน

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 300 กรัม/#6006



น้ำยาหล่อลื่นอเนกประสงค์คุณภาพสูง (สูตรไม่มีกลิ่น) POWER LUBE (เพาเวอร์ ลูบ)

- ใช้หล่อลื่น ไล่ความชื้น กัดสนิม คลายชิ้นส่วนที่จับกันแน่น เนื่องจากสนิม ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ และทำความสะอาด คราบน้ำมัน เหม่า ฯลฯ
- ให้พลังงานในการแทรกซึมสูงเข้าตามชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อการ ควบคุมที่รวดเร็ว และทั่วถึงกว่า
- ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน จึงเหมาะที่จะใช้ในสถานที่ เช่น ในบ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร สำนักงาน ฯลฯ โดยไม่ส่ง กลิ่นรบกวน
- น้ำยาไล่ตะไคร่ปราศจากตะกอน
- ไม่เป็นอันตรายกับสี และพลาสติกทุกชนิด

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 255 กรัม/#05005 : 312 กรัม/#05006 : 20 ลิตร/#05009



สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์คุณภาพสูง (ผสมเทฟลอน) POWER LUBE WITH TEFLON (เพาเวอร์ ลูบ วิด เทฟลอน)

- น้ำยาหล่อลื่น ไล่ความชื้น และป้องกันสนิม ผสมเทฟลอน ที่ทำให้คุณสมบัติการหล่อลื่นสูงสุด (ค่า Falet Test ตามมาตรฐาน ASTM D3233 สูงกว่า 3,150 ปอนด์)
- ช่วยลดการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนโลหะที่มีการเสียดสี
- น้ำยาไล่ตะไคร่ ปราศจากตะกอน และแทรกซึมได้ดี

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 300 กรัม/#3045



จารบีขาวคุณภาพสูง
WHITE LITHIUM GREASE (ไวท์ ลิเทียม กรีส)

- เป็นสารหล่อลื่นไวท์ลิเทียมคุณภาพสูง ที่ให้การหล่อลื่นระหว่าง โลหะกับโลหะ โลหะกับพลาสติก พลาสติกกับพลาสติก เพื่อลดความฝืดและการสึกหรอ
- ทนอุณหภูมิสูงและทนน้ำได้ดี
- เหมาะสำหรับงานหล่อลื่นทุกชนิดในรถยนต์ ในโรงงาน หรือในบ้านเรือน เช่นระบบเบรก ระบบเกียร์ รางเลื่อน คอนเวเยอร์ บันน้ำ บานพับ ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ในเครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องเล่นเทป ของเล่น ฯลฯ

#5037 ราคา 340.-



จารบีเหลว
TAC 2 (แทคทู)

- ช่วยหล่อลื่นโซ่ แบริ่ง และชิ้นส่วนโลหะที่มีการเสียดสี เพื่อลดความฝืดและการสึกหรอ
- เป็นสารหล่อลื่นคุณภาพสูง ที่มีคุณสมบัติการเกาะตัวติดกับชิ้นงานได้อย่างเหนียวแน่น โดยไม่หลุดกระเด็นแม้โดนเหวี่ยงด้วยความเร็วสูง
- ทนต่อโอเกิลี และ การฉีดล้างด้วยน้ำร้อน
- คงคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แรงกด ความสั่นสะเทือนและอุณหภูมิสูง (-25°C ถึง 165°C)
- เหมาะสำหรับใช้จักรยานยนต์ ไซส์กำลังในโรงงาน ไซส์กำลังในรถซิงเกิ้ล แบริ่งในรถยนต์และเครื่องจักร เพื่องเกียร์ รอก บันจั้น รดก คอนเวเยอร์ เลื่อยลูกโซ่ รถแทรกเตอร์ เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ

#5035 ราคา 299.07.-



สเปรย์ซิลิโคนไฮดรอนิฟิล์มเคลือบหล่อลื่น
และป้องกันความชื้นสูตรเข้มข้น
808 SILICONE SPRAY (808 ซิลิโคน สเปรย์)

- หล่อลื่น กันน้ำ และป้องกันวัสดุทุกชนิดที่ทาจาก โลหะ พลาสติก เมื่อน้ำยาไหลระเหยออกจากฟิล์มเหนียว เมื่อแห้งแล้วจะเป็นฟิล์มปกป้องกันงานให้มีอายุยาวนานเหมือนใหม่อยู่เสมอ
- ทนความร้อนสูงถึง 290°C
- เหมาะสำหรับใช้ฉีดของขากกระถรงรถยนต์เพื่อยืดอายุมอเตอร์ กระชกไฟฟ้า แหวนยางรถยนต์ รางผ้าฝ้าย เพอร์นิเจอร์ ไซป์ กระเป๋า บานพับ ประตูเลื่อน ล้อชัก ลูกฟุตบอล รองเท้าสเก็ต จักรยาน ถุงกอล์ฟ โมลด์หล่อพลาสติก ฟิล์มออลูมิเนียมและ สเตนเลส รอก รางเลื่อน ลูกกลิ้งในระบบคอนเวเยอร์ ฯลฯ

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 330 กรัม#3055



ซิลิโคนหล่อลื่นทนความร้อนสูง
EXTREME DUTY SILICONE LUBRICANT
(อีดี ซิลิโคน ลูบริคันท)

- ซิลิโคนหล่อลื่นสูตรสังเคราะห์พิเศษ ที่สามารถทนอุณหภูมิและความดันสูงซึ่งซิลิโคนทั่วๆ ไปไม่สามารถทนได้
- ใช้หล่อลื่น ป้องกันสนิม และป้องกันความชื้น สำหรับวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ ยาง พลาสติก ไม้ ไฟเบอร์กลาส หนัง ฯลฯ
- ทนความร้อนได้ถึง 316°C
- เหมาะสำหรับงานถอดแบบหล่อพลาสติก งานหล่อลื่นทั่วไป เช่น แบริ่ง คอนเวเยอร์ เครื่อง บันจั้น สายเคเบิล บานพับ รางเลื่อน ซิลยาง สว่าน หัวเจาะ เกียร์ แกนมอเตอร์ เครื่องจักรกลต่างๆ โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่มียางเนื่องจากซิลิโคนจะไม่เป็นอันตรายกับยาง

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 300 กรัม#3030

#3030 ราคา 420.-



น้ำมันหล่อลื่นและลดความร้อนสำหรับ
หัวเจาะและหัวตัดโลหะ
C.D.T. CUTTING OIL (ซี ดี ที คัตติ้ง ออยล์)

- ใช้ฉีดหล่อลื่นและลดความร้อนสำหรับหัวสว่านเจาะ ใบเลื่อย หัวตัดสำหรับเครื่องไฮดรอลิกและเครื่องทำเกลียว สำหรับงานเจาะ ตัด และไสโลหะทุกชนิด เช่น เหล็กหล่อ เหล็กผสม สเตนเลส สตีล นิกเกิลอัลลอย ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ฯลฯ
- น้ำมันคงคุณสมบัติการหล่อลื่นและการเกาะตัวสูง ภายใต้ ความร้อนและแรงกดสูง ช่วยลดการสึกหรอและลดความร้อนของหัวตัด และหัวเจาะ ทำให้ยืดอายุการใช้งาน ช่วยให้การเจาะ และตัดเร็วขึ้น
- ประหยัดเวลาและพลังงาน ดูเจามีขนาดเที่ยงตรงและประณีต มากขึ้น สามารถใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นและเคลือบป้องกันสนิม สำหรับชิ้นส่วนโลหะ

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 300 กรัม#3063



จารบีหล่อลื่น สูตรพิเศษ
MARINE GREASE (มารีน กรีส)

- เป็นจารบีหล่อลื่นและป้องกันสนิมสูตรพิเศษ สำหรับแบริ่ง และชิ้นส่วนที่ต้องการการหล่อลื่นของเครื่องเรือและเครื่องจักรที่อยู่ใกล้ทะเล
- มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันสนิมและการระเหยของน้ำทะเล หรือโอเกิลีได้ดี ได้มาตรฐาน ASTM D1743) ทนอุณหภูมิสูงถึง 470°F (243°C)

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 397 กรัม#SL3120



สารทองแดงเหลว ป้องกันการจับยึด
COPPER ANTI-SEIZE (คอปเปอร์ แอนตี้-ซีซีซี)

- ช่วยหล่อลื่น ป้องกันการกัดกร่อน และป้องกันการจับยึดของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะทุกชนิด
- ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 1,800°F (982°C)
- เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี
- เหมาะสำหรับใช้ทาเกลียวนอต สกรู หน้าแปลน หน้าปะเก็น และชิ้นส่วนโลหะ ที่เปื่อยดกกันแน่น ก่อนการติดตั้ง เพื่อป้องกันการเชื่อมตัวติดกัน เนื่องจากความร้อน สนิม และการกัดกร่อน
- เหมาะสำหรับทาหน้าสัมผัสสวิตช์โบมีดของระบบไฟฟ้า เพราะมีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี และทนอุณหภูมิสูงได้

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 454 กรัม#SL36903



สารนิกเกิลเหลว ป้องกันการจับยึด
NICKEL ANTI-SEIZE (นิกเกิล แอนตี้-ซีซีซี)

- ช่วยหล่อลื่น ป้องกันการกัดกร่อนและป้องกันการจับยึดของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะทุกชนิด
- ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 2,400°F (1,315°C)
- เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี
- เหมาะสำหรับใช้ทาเกลียวนอต สกรู หน้าแปลน หน้าปะเก็น และชิ้นส่วนโลหะ ที่เปื่อยดกกันแน่น ก่อนการติดตั้ง เพื่อป้องกันการเชื่อมตัวติดกัน เนื่องจากความร้อน สนิม และการกัดกร่อน
- เหมาะสำหรับทาหน้าสัมผัสสวิตช์โบมีดของระบบไฟฟ้า เพราะมีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี และทนอุณหภูมิสูงได้

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 454 กรัม#SL36913



น้ำยาทำความสะอาดคราบไขมันสูตรเข้มข้น
HYDROFORCE INDUSTRIAL STRENGTH*
 (ไฮโดรฟอร์ส อินดัสเทรียล สเตรงท์)

- ใช้ทำความสะอาดคราบไขมัน จารบี และสิ่งสกปรกต่างๆ บนเครื่องจักรในโรงงาน เครื่องมือ มอเตอร์ไฟฟ้า พื้นซีเมนต์ ใต้เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องใช้ ทดลบลูกศรในครัว เตาหุงต้ม ฯลฯ
- น้ำยาสูตรเข้มข้นนี้จะเข้าทำปฏิกิริยากับสิ่งสกปรกที่สัมผัสเพื่อการทำสะอาดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ให้พลังงานทำความสะอาด และครอบคลุมพื้นที่มากกว่าน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปถึงสี่เท่า
- ไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิว เช่น สีเคลือบ ยาง พลาสติก และโลหะ

#14414 ราคา 440.-

#14417 ราคา 4,400.-



โฟมทำความสะอาดและเคลือบเงา
สแตนเลสสตีล
STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH*
 (สแตนเลส สตีล คลีนเนอร์ แอนด์ โพลิช)

- ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวสแตนเลสสตีล และเคลือบเงาในขั้นตอนเดียว
- ขจัดคราบสกปรกต่างๆ เช่น คราบไขมัน รอยนิ้วมือ คราบน้ำ คราบขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผิวเคลือบเงาซึ่งแห้งสนิท ไม่เยิ้มเหนียว จะช่วยป้องกันคราบน้ำ รอยนิ้วมือ และสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ให้มาเกาะได้ง่ายต่อไป
- เหมาะสำหรับพื้นผิวสแตนเลสสตีลทุกชนิด เช่น ประตู ราวบันได ผ้าม่าน ลิฟท์ ตู้แช่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องสูบลมที่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นต้น (สำหรับทำความสะอาดที่ฝังตัวแน่น ควรใช้ HYDROFORCE INDUSTRIAL STRENGTH ทำความสะอาดก่อน)

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 510 กรัม#14424



โฟมทำความสะอาดอเนกประสงค์ กลิ่นมะนาว
HYDROFORCE FOAMING CITRUS*
 (ไฮโดรฟอร์ส โฟมมิ่ง ซิตรัส)

- ใช้ฉีดทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิด เช่น ไม้ กระดาษ ไม้ไผ่ กล้วย พลาสติก ผนัง โวนิล กระเบื้อง เซรามิก ยาง พรม ผ้า ฯลฯ ได้อย่างสะอาดหมดจดและรวดเร็ว
- น้ำยาไม่ไหลเมื่อฉีดบนผิวที่เอียง และไม่อันตรายกับวัสดุทุกชนิดให้กลิ่นมะนาวที่สดชื่นหลังการทำทำความสะอาด
- เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานและบ้านเรือน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุบลูทูธ พัดลมเพอร์เนเจอร์ เคา์นเตอร์ กระดาษ ทีวี ตู้เย็น ฯลฯ

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 510 กรัม#14400



สเปรย์ทำความสะอาดอเนกประสงค์
V.D.U. 99 (วี.ดี.ยู. 99)*

- ใช้ฉีดทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ เช่น กระดาษ ไม้ไผ่ กล้วย พลาสติก โลหะ ไม้ พื้นผิวเคลือบเงา หน้าปัดวิทยุ ฯลฯ ได้อย่างปลอดภัย
- เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดจอคอมพิวเตอร์ จอทีวี เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องฉายโอเวอร์เฮด เลนส์กล้อง แผ่น CD/DVD/LD/CVD เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด ฯลฯ
- ขจัดคราบสกปรกต่างๆ เช่น คราบไขมัน คราบนิโคติน รอยนิ้วมือ ผื่นละอองที่ฝังตัวแน่น ได้อย่างรวดเร็ว สะอาดหมดจดและไม่ทิ้งคราบตกค้าง
- มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เพื่อช่วยลดการเกาะตัวของฝุ่นละอองบนพื้นผิววัสดุหลังทำความสะอาดแล้ว

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 200 กรัม#2071

#2071 ราคา 170.-



สเปรย์ล้างเครื่องยนต์และเครื่องจักร
AEROCLEAN DEGREASER/ENGINE DEGREASER**
 (แอโรคลีน ดีกรีสเซอร์/ เอ็นจิน ดีกรีสเซอร์)

- ใช้ฉีดล้างคราบไขมัน คราบจารบี และสิ่งสกปรกที่เกาะบนเครื่องยนต์และเครื่องจักรได้อย่างหมดจด
- น้ำยาจะเข้าทำปฏิกิริยากับคราบไขมัน และคราบสกปรกให้หลุดออกมาเองโดยไม่ต้องขัดถู
- ไม่เป็นอันตรายกับ ยาง พลาสติก โลหะ และสีรถ

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 400 กรัม#5070 : 425 กรัม#50525

#05025 #5070



น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วนระบบเบรค
BRAKLEEN (เบรคคลีน)**

- ใช้ทำความสะอาดคราบไขมัน จารบี ผงเบรค และสิ่งสกปรกต่างๆ จากชิ้นส่วนของระบบเบรคทั้งหมด เช่น จานเบรค ผ้าเบรค ดรัม และ คาร์ปีเปอร์ โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนออกก่อน
- ไม่ทิ้งคราบเหนียวและสิ่งตกค้าง ไม่กัดกร่อนโลหะ สามารถใช้ทำความสะอาดระบบคาลิปและเครื่องจักรต่างๆ
- ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเบรค ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 500 กรัม#5089 : 539 กรัม#50589

#05089 ราคา 250.-



น้ำยาลอกสี และลอกปะเก็น
RIPPER STRIPPER (ริปปเปอร์ สตรีปเปอร์)**

- ใช้ขีดลอกสีและน้ำยาเคลือบเงาทุกชนิด จากพื้นผิวต่างๆ เช่น ไม้ โลหะ กระเบื้อง คอนกรีต กระดาษ และแปรงทาสี
- ใช้ขีดลอกปะเก็นเก่าจากมอเตอร์ เครื่องยนต์ บี้ม และเครื่องจักรทั่วไป
- ใช้ขีดล้างคราบตะกรันไขมัน และเขม่าจากตะแกรงบาร์บีคิว

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 500 กรัม#9730



น้ำยาลอกปะเก็น ลอกสี ลอกคราบเขม่า
GASKET STRIPPER/ GASKET REMOVER**
 (แกสเก็ต สตรีปเปอร์/ แกสเก็ต รีมูฟเวอร์)

- ใช้ขีดลอกปะเก็นเก่าที่แข็งตัวทุกชนิด
- สามารถลอกปะเก็นได้แม้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
- น้ำยาจะละลายปะเก็นเก่าที่แข็งตัวภายในเวลาไม่กี่นาที และสามารถใช้อุปกรณ์ขูดออกได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ทำให้โลหะของตัวเครื่องเป็นรอยขีดข่วน
- ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

ขนาดบรรจุรหัสสินค้า : 300 กรัม#5021 : 340 กรัม#50521

#05021



ลมแห้งบริสุทธิ์สำหรับเป่าไล่ฝุ่น
AIR BRUSH / DUSTER (แอร์บรัช/ ดัสเตอร์)

- เป็นลมแห้งบริสุทธิ์ความดันสูง สำหรับใช้เป่าไล่ฝุ่นผงและสิ่งสกปรกในบริเวณที่ยากที่จะทำความสะอาด และในอุปกรณ์ละเอียดอ่อน ที่การทำความสะอาดโดยวิธีเช็ดถูจะทำให้เกิดรอย และคราบตกค้าง ซึ่งจะทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ได้
- ไม่มีสารเจือปนที่จะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ไม่ทิ้งคราบตกค้างหรือละอองความชื้น ไม่มีสาร CFC และไม่เป็นอันตรายกับพื้นผิวทุกชนิด
- เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ อุปกรณ์ในห้องแล็บ ฯลฯ

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 300 กรัม/#2066 : 284 กรัม/#05185
 #05185 ราคา 385.-



น้ำยาฉีดยาสายพานป้องกันกรีนไดร
กันน้ำและรักษาเนื้อสายพาน
BELT GRIP (เบลท์ กริป)

- ป้องกันกรีนไดรของสายพานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง และช่วยให้ประหยัดพลังงาน
- รักษาเนื้อสายพานให้คงความยืดหยุ่น และยืดอายุการใช้งานของสายพาน
- ใช้ได้กับสายพานทุกชนิด เช่น สายพานแบบแบน แบบกลม แบบตัววี ทั้งที่เป็นสายพานยาง สายพานหนัง และสายพานที่ทอจากรัดอู้นๆ ทั้งในรถยนต์ รถบรรทุก และในอุตสาหกรรมทั่วไป
- ได้รับการรับรองให้ใช้ได้ในงานผลิตอาหาร

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 400 กรัม/#3081
 #3081 ราคา 310.-



สเปรย์ทำความเย็น
FREEZE SPRAY (ฟรีส สเปรย์)

- เป็นสเปรย์เคลือบกันน้ำสำหรับทำความเย็น
- ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และวัสดุทุกชนิด
- ไม่ติดไฟ
- ใช้ในงานซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ PCB เพื่อหยุดเสีย ปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากความร้อนในขณะบัดกรี ใช้ทดสอบการทำงานของเทอร์มิสเตอร์ ใช้ถอดและประกอบชิ้นส่วนโลหะที่คับ โดยใช้ความเย็นเพื่อให้อัดตัวชั่วคราว

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 300 กรัม/#2039



สเปรย์ฉีดยากันน้ำสำหรับสิ่งทอและหนัง
FABRIC WATERPROOFER (แฟบรีค วอเตอร์พูฟเฟอร์)

- ใช้ฉีดวัสดุที่เป็นสิ่งทอทั้งที่ทอจากใยธรรมชาติ หรือใยสังเคราะห์ทุกชนิดและหนัง เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมผ่าน
- ไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิวทุกชนิดและไม่ทำให้สีเปลี่ยน (อาจช่วยให้สีเด่นชัดขึ้นเล็กน้อยสำหรับพื้นผิวสีอ่อน)
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์กลางแจ้งที่อาจโดนน้ำหรือฝน เช่น เต็นท์ เป้ กระเป๋า ถุงกอล์ฟ รองเท้า เสื้อผ้า ผ้าใบคลุมรถหรือเรือ รั้วเบาผ้าใบรถยนต์ ฯลฯ

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 284 กรัม/#MK6310



สบู่เหลวล้างมือ กลิ่นส้ม
MECHANIX ORANGE (แมคคานิกส์ ออเรนจ์)

- ใช้ล้างมือเพื่อขจัดคราบน้ำมัน จารบี สี หมึก โคลน กาว เหม่า และสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งฝังตัวแน่นได้อย่างสะอาดหมดจดและรวดเร็ว
- ผสมผงขี้ดละเอียด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ผสมสารในลิ้นและเบบียออล เพื่อช่วยบำรุงรักษาผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านหลังการล้าง
- ให้ค่า pH ที่สมดุลย์และละลายตัวได้โดยธรรมชาติ

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 1.89 ลิตร/#SL1717 : 4 ลิตร/#SL1719
 #SL1719 ราคา 950.-



อิพอกซีเนกประสงค์
MINUTE MEND (มินิท เมนต์)

- ใช้เชื่อม หรืออุดรอยร้าวแตกร้าว ของวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ คอนกรีต ไฟเบอร์กลาส เซรามิก แก้ว สำหรับงานซ่อมทุกชนิด ที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน และความเร็ว
- ทนความร้อนสูงถึง 148°C
- เมื่อแข็งตัวแล้วสามารถเจาะ ได้ ทำเกลียว ขัดกระดาษทราย ตบเป
- ทาวานิช หรือทาสีทับ และสามารถใช้ได้แม้จุดที่ต้องการซ่อมจมอยู่ในน้ำ
- มีความต้านทานไฟฟ้าสูงถึง 30,000 MegaΩ และมีความต้านทานแรงดันไฟฟ้าที่ 300 Volts/Mil

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 57 กรัม/#14071 : 114 กรัม/#14070
 #14070 ราคา 495.-



สเปรย์ควันทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟ
SMOKE TEST™ (สโมค เทสต์)

- ใช้ฉีดเครื่องตรวจจับควันไฟที่เกิดจากไฟไหม้ เพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องว่าทำงานปกติหรือไม่
- ควันเทียมที่พ่นออกมาจะระเหยหมดอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทิ้งคราบบนเครื่องตรวจจับ หรือทำความสกปรกให้อากาศภายในห้อง

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 71 กรัม/#02105



โฟมอุดช่องว่าง
FOAM (โฟม)

- เป็นสารโพลียูรีเทนโฟม ซึ่งสามารถใช้อุดช่องว่าง เช่น ช่องว่างในจุดที่ท่อร้อยสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแอร์ หรือท่อแก๊ส เดินผ่านช่องผนังอาคาร ช่องที่เกิดจากรอยแตกของผนัง ฯลฯ เพื่อป้องกันมลภาวะจากภายนอกออก ป้องกันความร้อนเย็นเข้าออก ป้องกันเสียง ป้องกันน้ำ/ความชื้น ป้องกันสัตว์ เช่น หนู แมลง ฯลฯ
- โฟมจะขยายตัวในขณะที่กำลังแข็งตัว เพื่ออุดช่องว่างอย่างสนิทแน่น
- มีความเป็นฉนวนความร้อน ระดับ R-5 ต่อความหนาหนึ่งนิ้ว
- ทนความร้อนได้ถึง 220°F (93°C) ไม่เป็นสารไวไฟ
- โฟมจะแข็งตัวภายใน 20 นาที ที่ผิวหน้า และแข็งตัวเต็มที่ใน 24 ชั่วโมง
- เมื่อแข็งแล้วสามารถตัดแต่ง หรือขัดด้วยกระดาษทราย และสามารถทาสี หรือน้ำยาวานิช เคลือบผิวได้

ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า : 312 กรัม/#14077
 #14077 ราคา 580.-