


TEL. Back Mount Frame




TELEPHONE SYSTEM



BMF (Back Mount Frame) : 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12 Position (ใช้สำหรับติดตั้งในตู้โทรศัพท์)



UL-8201 UL-8202 UL-8203 UL-8206 UL-8210 UL-8211 UL-8212



UL-7571 UL-7573
Jumperable Back Mount Frame
(11 way & 27 way)



Detail of BMF mount on Cabinet



UL-8715
19" BMF 15 Way Recessed For Rack-mount



Detail of BMF Set and Jumper Wire Mount on Floor Mount Cabinet

- 55 POS SET ประกอบด้วย
1. BMF 55 POS พร้อมยางปิดรู
 2. กังปลายึดด้านบน BMF 2 อัน
 3. แผ่นเหล็กปิดหัว BMF 1 อัน



TEL. Back Mount Frame



ORDER NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE
BMF (แผ่นสแตนเลสสำหรับติดตั้งเทอร์มินอล Stainless อย่างดี) for TELEPHONE & INTELLIGENT Module (w=124 mm.)		
UL-8201	Back-mount Frame 1 Pos., deep 22 mm.	45.-
UL-8202	Back-mount Frame 2 Pos., deep 22 mm.	65.-
UL-8203	Back-mount Frame 3 Pos., deep 22 mm.	88.-
UL-8206	Back-mount Frame 6 Pos., deep 22 mm.	155.-
UL-8210	Back-mount Frame 10 Pos., deep 22 mm.	260.-
UL-8211	Back-mount Frame 11 Pos., deep 22 mm.	275.-
UL-8212	Back-mount Frame 12 Pos., deep 22 mm.	295.-
UL-8216	Back-mount Frame 16 Pos., deep 22 mm.	360.-

UL-8411	Back-mount Frame 11 Pos., deep 40 mm.	310.-
UL-8422	Back-mount Frame 22 Pos., deep 40 mm.	580.-
UL-8427	Back-mount Frame 27 Pos., deep 40 mm.	680.-
UL-8433	Back-mount Frame 33 Pos., deep 40 mm.	780.-
UL-8444	Back-mount Frame 44 Pos., deep 40 mm.	1,040.-
UL-8455	Back-mount Frame 55 Pos., deep 40 mm.	1,160.-

JUMPERABLE FRAME (ชุดฐานพร้อมแผ่น BMF ติดลอยบนผนัง)		
UL-7571	Jumperable FRAME 11-Way Back Mount Frame	550.-
UL-7573	Jumperable FRAME 27-Way Back Mount Frame	920.-

BMF SETS (ชุด Back Mount Frame) for Install in Floor-Mount Cabinet		
UL-8555	Back-mount Frame Set 55 pos. (ประกอบด้วย BMF, ก้างปลา, เหล็กปิดหัว, ยางกันบาด)	2,550.-
UL-8556	Jumper Wire Bar for 55 pos.	750.-

BMF (Back Mount Frame) for 19" RACK MOUNT (โครงยึด Terminal ติดตู้ 19" RACK)		
UL-8715	19" BMF 15 Way Recessed for Rack-mount	900.-



Black Mount Frame ของ LINK ทำจากวัสดุ Stainless ขัดลายหนา 1.00 mm จึงมีความแข็งแรงและสวยงามเป็นพิเศษ อีกทั้งยังลดคมของโลหะและมีสติกเกอร์ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนในระหว่างการใช้งานอีกด้วย





INDOOR STEEL CABINET, WALL MOUNT TYPE SIZE ต่างๆ



ภายในตู้



ตู้ขนาดต่างๆ



INDOOR/FLOOR MOUNT (ตู้ตั้งพื้น)

(ต้องซื้อ Back Mount Frame และ Jumper Wire Bar แยกต่างหาก)

ภายในตู้ตั้งพื้น



UL-7371S

Main Distribution Frame Single 700 pairs

Dimensions :
2040H x 285W x 151D mm.



UL-7372S

Main Distribution Frame Dual 1400 pairs

Dimensions :
2040H x 565W x 151D mm.





ORDER NO.	DESCRIPTION	CAPACITY (Pairs)	HxWxD (Cm)	UNIT PRICE (Baht)	
INDOOR STEEL CABINET, WALL-MOUNT TYPE (OLD Model) (ตู้เหล็กโทรศัพท์แบบเก่า)					
Best Sale	UL-6030	WALL-Box Cabinet for 1x 3 pos. BMF	30	20 x 20 x 11	600.-
Best Sale	UL-6060	WALL-Box Cabinet for 1x 6 pos. BMF	30-60	24 x 22 x 11	660.-
Best Sale	UL-6061	WALL-Box Cabinet for 1x 6 pos. BMF	50-60	30 x 25 x 13	800.-
Best Sale	UL-6111	WALL-Box Cabinet for 1x11 pos. BMF	100-110	40 x 25 x 13	1,000.-
Best Sale	UL-6112	WALL-Box Cabinet for 2x11 pos. BMF	200-220	42 x 45 x 13	1,360.-
	UL-6113	WALL-Box Cabinet for 3x11 pos. BMF	300-330	42 x 65 x 13	1,940.-
Best Sale	UL-6222	WALL-Box Cabinet for 2x22 pos. BMF	400-440	70 x 45 x 15	2,930.-
	UL-6223	WALL-Box Cabinet for 3x22 pos. BMF	600-660	70 x 65 x 15	3,800.-
	UL-6224	WALL-Box Cabinet for 4x22 pos. BMF, (2 door)	800-880	70 x 85 x 15	4,170.-
	UL-6271	WALL-Box Cabinet for 1x27 pos. BMF	250-270	85 x 30 x 15	2,050.-
	UL-6272	WALL-Box Cabinet for 2x27 pos. BMF	500-540	85 x 50 x 15	3,380.-
	UL-6273	WALL-Box Cabinet for 3x27 pos. BMF	750-810	85 x 70 x 15	4,490.-
	UL-6274	WALL-Box Cabinet for 4x27 pos. BMF, (2 door)	1000-1080	85 x 90 x 15	5,250.-
	UL-6332	WALL-Box Cabinet for 2x33 pos. BMF	600-660	105 x 60 x 15	4,400.-
	UL-6333	WALL-Box Cabinet for 3x33 pos. BMF, (2 door)	900-990	105 x 85 x 15	5,780.-
	UL-6334	WALL-Box Cabinet for 4x33 pos. BMF, (2 door)	1200-1320	105 x 110 x 15	6,680.-
	UL-6335	WALL-Box Cabinet for 5x33 pos. BMF, (2 door)	1500-1650	105 x 135 x 15	7,950.-
INDOOR STEEL CABINET, FLOOR-MOUNT TYPE (ตู้เหล็กโทรศัพท์แบบตั้งพื้น)					
	UL-6552	FLOOR Cabinet for Set of 2x55 pos. BMF, (1 door)	1000-1100	190 x 70 x 40	15,150.-
	UL-6553	FLOOR Cabinet for Set of 3x55 pos. BMF, (1 door)	1500-1650	190 x 94 x 40	19,180.-
	UL-6554	FLOOR Cabinet for Set of 4x55 pos. BMF, (2 door)	2000-2200	190 x 118 x 40	24,290.-
	UL-6555	FLOOR Cabinet for Set of 5x55 pos. BMF, (2 door)	2500-2750	190 x 142 x 40	29,290.-
	UL-6556	FLOOR Cabinet for Set of 6x55 pos. BMF, (2 door)	3000-3300	190 x 166 x 40	31,390.-
	UL-6557	FLOOR Cabinet for Set of 7x55 pos. BMF, (2 door)	3500-3850	190 x 190 x 40	35,540.-
	UL-6558	FLOOR Cabinet for Set of 8x55 pos. BMF, (4 door)	4000-4400	190 x 214 x 40	38,100.-
	UL-6559	FLOOR Cabinet for Set of 9x55 pos. BMF, (4 door)	4500-4950	190 x 238 x 40	43,470.-
	UL-6599	FLOOR Cabinet for Set of 10x55 pos. BMF, (4 door)	5000-5500	190 x 262 x 40	46,030.-
MAIN DISTRIBUTION OPEN FRAME (โครงเหล็กโทรศัพท์ชนิดตั้งพื้น)					
Best Sale	UL-7371S	MAIN DISTRIBUTION SINGLE OPEN FRAME 700-770 Pair, w/o BMF	700-770	204 x 28.5 x 15.1	4,000.-
Best Sale	UL-7372S	MAIN DISTRIBUTION DOUBLE OPEN FRAME 1400-1540 Pair, w/o BMF	1400-1450	204 x 28.5 x 15.1	8,000.-



TEL. OUTDOOR STEEL CABINET & PLASTIC OUTDOOR BOX



OUTDOOR CABLING (ตู้เหล็กกันน้ำ 100%)



" GERMANY " OUTDOOR / WALL MOUNT



INSIDE

OUTDOOR BOX (ตู้พลาสติกกันน้ำทั่วไป)



UL-7703

UL-7705

UL-7710



INSIDE

FULLY WATERTIGHT OUTDOOR BOX (ตู้พลาสติกกันน้ำ 100%)



UL-7713

UL-7719



INSIDE





ORDER NO.	DESCRIPTION	Capacity	HxWxD (cm)	UNIT PRICE
OUTDOOR STEEL CABINET, WALL MOUNT (ตู้เหล็กกั้นน้ำ)		Pair		
Best Sale UL-7061	OUTDOOR Steel Cabinet for 1x 6 pos. BMF	50-60	40 x 25 x 15	2,010.-
UL-7111	OUTDOOR Steel Cabinet for 1x11 pos. BMF	100-110	45 x 25 x 15	2,140.-
Best Sale UL-7112	OUTDOOR Steel Cabinet for 2x11 pos. BMF	200-220	45 x 45 x 15	2,630.-
UL-7113	OUTDOOR Steel Cabinet for 3x11 pos. BMF	300-330	45 x 62 x 15	3,000.-
UL-7222	OUTDOOR Steel Cabinet for 2x22 pos. BMF	400-440	75 x 45 x 16	5,260.-
UL-7272	OUTDOOR Steel Cabinet for 2x27 pos. BMF	500-540	90 x 45 x 16	5,500.-
UL-7223	OUTDOOR Steel Cabinet for 3x22 pos. BMF	600-660	75 x 62 x 16	5,800.-

OUTDOOR BOXES / FULLY WATERTIGHT (ตู้พลาสติกกั้นน้ำ)		Pair	HxWxD (cm)	UNIT PRICE
NEW UL-7703	PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 30 Pair ถ้าม BMF	30	21.5 x 13.5 x 9	420.-
Best Sale NEW UL-7705	PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 50 Pair ถ้าม BMF	50	22.5 x 19.5 x 9	560.-
Best Sale NEW UL-7710	PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 100 Pair ถ้าม BMF	100	38 x 19 x 11	750.-

NEW UL-7713	PLASTIC FULLY WATERTIGHT BOX 30 Pair ถ้าม BMF	30	24 x 16.5 x 10	840.-
Best Sale NEW UL-7719	PLASTIC FULLY WATERTIGHT BOX 100 Pair ถ้าม BMF	100	38 x 19 x 11	1,580.-



ทำไม? ต้อง OUTDOOR

บ่อยครั้งที่ตู้โทรศัพท์ไปติดตั้งใต้ชายคาอาคาร ซึ่งมีโอกาสโดนฝนสาดได้ หรือบางครั้งจำเป็นต้องติดตั้งภายนอกอาคารโดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ชนิดของตู้โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน (บ่อยครั้งที่ผู้รับเหมานำตู้ชนิดนี้ไปติดตั้ง Circuit Breaker ไฟฟ้า เพื่อคุมไฟฟ้านอกอาคารได้ด้วย)



**TEL. INSERTION TOOLS
& TEST PLUGS**




TELEPHONE SYSTEM




UL-8802
(เครื่องมือเข้าสายโทรศัพท์ แบบมี Sensor)



UL-8803
(เครื่องมือเข้าสาย DROP WIRE แบบ 2 ระดับ)



UL-8932
2 Pole Plug : ใช้ได้ทั้ง Connection และ Disconnection



UL-8934
4 Pole Plug : เหมาะสำหรับ Disconnection Module เท่านั้น



UL-4731xx
(Disconnection Plug)



UL-4733
(Disconnection Plug for 10 Pair)

THAI-INTER
Electric Industries





Best
Sale

ORDER NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE
INSERTION TOOL (เครื่องมือเข้าสายโทรศัพท์)		
UL-8802	INSERTION (connection & cutting) TOOL with sensor	500.-
UL-8803	DROP WIRE Insertion Tool (grey color)	300.-

TEST PLUGS AND CORDS		
UL-8902	2ขั้วpole Test cord 2/2, with ๓๗ 1 m. open on one end (เพิ่มความยาวสายเมตรละ 10.๗)	100.-
UL-8904	4ขั้วpole Test cord 2/4. with ๓๗ 1 m. open on one end (เพิ่มความยาวสายเมตรละ 10.๗)	110.-
UL-8907	Cord only, 4ขั้วpole, per meter	10.-
UL-8932	2ขั้วpole Plug Assembly Kit	40.-
UL-8934	4ขั้วpole Plug Assembly kit	50.-

MODULE ACCESSORIES		
UL-4731xx	Disconnection Plug for 1 pair	(สีแดงงูละ 10 ตัว) 4.- / ตัว
UL-4735xx	Dummy Plug for 1 pair	(งูละ 10 ตัว) 4.- / ตัว
UL-4739xx	Marker Caps for 1 pair	(งูละ 10 ตัว) 2.50.- / ตัว
UL-4733	Disconnection Plug for 10 Pair	(ตัวแยกวงจรทั้งโมดูล) 25.-



- Test Plugs 2 Pole** หมายถึง ตัวเสียบโมดูลเทอร์มินอล เพื่อวัดสัญญาณทีละคู่ (2 สาย:แดงเขียว) เช่น ต้องการรู้ว่าคู่สายมีสัญญาณหรือไม่ ? แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าสัญญาณนั้นมาจาก ข้างบน (IN) หรือ ข้างล่าง (OUT) เหมาะกับ Module Connection
- Test Plugs 4 Pole** หมายถึง ตัวเสียบโมดูลเทอร์มินอล เพื่อวัดสัญญาณทีละคู่ (2 สาย:แดงเขียว/เหลืองน้ำ) ซึ่งจะแยกให้รู้ว่าสัญญาณคู่บน (แดงเขียว:IN) มีสัญญาณหรือไม่ หรือ สัญญาณคู่ล่าง (เหลืองน้ำ:OUT) มีสัญญาณหรือไม่ ? เหมาะกับ Module Disconnection เพราะสามารถแยกหน้า Contacts ด้านบน และหน้า Contacts ด้านล่างได้

THAI INTER
Electric Industries

