





THANINTER  
Electric Industries





# Signal tower

- สามารถต่อได้ถึง 5 Module
- มีทั้งแบบหลอด LED, Filament ให้เลือกใช้
- มีแบบเสียงเตือนขณะทำงาน
- เหมาะกับงานเครื่องจักรอุตสาหกรรม
- หลอดไฟกะพริบได้
- เหมาะกับงานรถขนย้ายชิ้นงาน

รายละเอียด	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 3 Module, 24 VAC/DC		SL-100-L-RYG/24	5,750
 2 Module, 24 VAC/DC		SL-100-L-RG/24	4,375

## SL Signal Tower

## Accessories

 Base Module		SL-B	875
 Continuous Light Module (ไม่รวมหลอดไฟ)		SL-L-X*	1,250
 Flashing Light Module (ไม่รวมหลอดไฟ)	•	SL-BL24-X* (24VAC/DC)	2,125
	•	SL-BL130-X* (130VAC)	2,125
	•	SL-BL230-X* (230VAC)	2,125
 Acoustic indicator module	-	SL-A24 (24VAC/DC)	2,625
Continuous tone (เสียงดังต่อเนื่อง)	-	SL-A110-230 (230VAC/DC)	2,625
Pulsed tone (เสียงดังเป็นจังหวะ)	-	SL-AP24 (24VAC/DC)	2,625
	-	SL-AP110-230 (230VAC/DC)	2,625







### หมายเหตุ

X\* หมายถึง สัญลักษณ์สี

-  สีขาว = W
-  สีแดง = R
-  สีเขียว = G
-  สีเหลือง = Y
-  สีน้ำเงิน = B

เช่น SL-BL230-B หมายถึง Flashing Light Module สีน้ำเงิน แรงดัน 230 Volts



รายละเอียด	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 Strobe light module (พร้อมหลอด Flash tube)	X**	SL-FL24-X** (24VAC/DC)	4,250
	X**	SL-FL130-X** (130VAC)	4,250
	X**	SL-FL230-X** (230VAC)	4,250
 Stand with spacer	-	SL-F100	750
 Fixing bracket	-	SL-FW	625
 Filament bulb	-	SL-L24 (24VAC/DC)	125
	-	SL-L130 (130VAC)	125
	-	SL-L230 (230VAC)	125
 Multiple LED (มี suppression circuit สูงถึง 1500V)	X*	SL-LED-X* (18-30 VAC/DC)	1,950
	X*	SL-LED230-X* (110-230 VAC)	2,100
 Set of Gaskets สำหรับเพิ่มเป็น IP65	-	SL-IP65	400

## หมายเหตุ

X\* หมายถึง สัญลักษณ์สี

- |   |             |   |               |
|---|-------------|---|---------------|
|  | สีขาว = W   |  | สีเหลือง = Y  |
|  | สีแดง = R   |  | สีน้ำเงิน = B |
|  | สีเขียว = G |   |               |

เช่น SL-BL24-R หมายถึง Flashing light modules 24 VDC สีแดง

เช่น SL-LED-Y หมายถึง หลอด LED สีเหลือง

X\*\* หมายถึง สัญลักษณ์สี

- |   |              |
|---|--------------|
|  | สีขาว = W    |
|  | สีแดง = R    |
|  | สีเหลือง = Y |

เช่น SL-FL-24-W หมายถึง Strobe light module สีขาว