



PG-3





PG-4

คีมปอกสายไฟ PE-PR-PVC (CABLE STRIPPER)

รุ่น (Model)	Details	Capacity	Weight Kg.	Length mm.	ราคา (฿)
PG-3	Pe-Pr-Pvc Cable	Dia 26 -52mm	0.7	260	13,200.-
PG-4	Pe-Pr-Pvc Cable	Dia 47-75mm	0.82	290	15,000.-

ข้อควรระวัง

- ขนาดของสายจะต้องได้มาตรฐาน
- ควรทำความสะอาดใบมีดและส่วนอื่นๆ ของคีมทุกครั้ง
- ระวังนิ้วมือในการใช้งาน เพราะส่วนของใบมีดมีความคมมาก




1. วัดระยะจากปลายสาย จนถึงระยะที่จะปอกสาย

2. ใช้คีมบีบลงบนสายเคเบิล ให้แน่น แล้วหมุนคีมลง ให้รอบสาย

3. วางสายบนลูกกลิ้ง แล้วบีบคีมลงให้แน่น แล้วเลื่อนคีมไปข้างหน้า และถอยหลังจะเป็น การปอกสาย ตามแนวยาวของสาย

4. ใช้ใบมีดที่ติดอยู่กับส่วนหัว ด้านบนสุดของคีม เพื่อดึงเปลือกสายเคเบิล ที่ปอกออก



OD-59

H-TAB Connector

คีมย้ำ H-TAP Connector

รุ่น (Model)	Output Tons	Weight Kg.	Length mm.	ราคา (฿)
OD-59	4.5	2.8	600	19,500.-





LK-22A

For cutting copper and aluminum cable up to 22mm²



LK-22B

For cutting copper and aluminum cable up to 22mm²



LK-38A

For cutting copper and aluminum cable up to 38mm²



LK-38B

For cutting copper and aluminum cable up to 38mm²



LK-60A

Heavy-duty forged steel cutter for copper or aluminum cable up to 60mm²



LK-325

For cutting copper and aluminum cable with up to 325mm²
Aluminum alloy handles



LK-550

For cutting copper and aluminum cable with up to 500mm²
Aluminum alloy handles

คีมตัดสายไฟ (Hand cable cutter)

รุ่น (Model)	Copper cable conductor area	Weight Kg.	Length mm.	ราคา (฿)
LK-22A	22 mm ²	0.2	160	390.-
LK-22B	22 mm ²	0.2	160	390.-
LK-38A	38 mm ²	0.3	210	500.-
LK-38B	38 mm ²	0.3	210	500.-
LK-60A	60 mm ²	0.4	250	580.-
LK-125	125 mm ²	0.7	300	1,250.-
LK-250	250 mm ²	1.2	600	2,400.-
LK-325	325 mm ²	2.1	600	2,900.-
LK-500	500 mm ²	2.8	760	3,200.-
LK-526FR	500 mm ²	2.8	800	4,900.-
LK-550	500 mm ²	3.14	800	4,900.-



LK-125

For cutting copper and aluminum cable up to 125mm²




LK-250

For cutting copper and aluminum cable up to 250mm²



LK-500

For cutting copper and aluminum cable up to 500mm²



LK-526FR

Heavy-duty cable cutter

For cutting copper 400mm²(750MCM)

Aluminum cable 500mm²(750MCM)

Communications cable max Dia:38mm

Fiberglass handles



LK-450A
Ratcheting cable cutter for copper
and aluminum cable up to 400mm² Ø 52mm



LK-760A
Ratcheting cable cutter for copper
and aluminum cable up to 500mm² (AWG 1000MCM) Ø 55mm



AC-8
Wire rope & spring wire cutter



AC-200
Rod and wire cutter for cable, steel bar, ACSR wire rope.



AC-300
Ratchet ACSR/cable cutter and soft steel rod.



LK-400A
Copper And Aluminum Cable

Rod & Wire Cutter

รุ่น (Model)	Details	Weight Kg.	Length mm.	ราคา (฿)
LK-450A	Copper And Aluminum Cable Up To 400 mm ²	0.96	240	6,000.-
LK-760A	Copper And Aluminum Cable Up To 500 mm ²	0.9	290	6,300.-
AC-8	Wire rope Ø 3/16" Spring wire Ø 1/16" Steel Bar Ø 9mm	0.3	180	480.-
AC-200	ACSR Wire Rope Ø 14mm cable 150mm ²	2.1	600	3,800.-
AC-300	ACSR Wire Rope 500mm ² Soft steel rod Ø 1/2"	5	800	26,000.-
LK-400A	Copper And Aluminum Cable Up To 630 mm ²	5	800	29,800.-



THAI-INTER
Electric Industries

