



HDL-500 ราคาชุดละ 61,000 บาท

คีมย้ำไฮดรอลิก ชนิดไม่ต้องใช้ Die

- ใช้สำหรับย้ำ Connector 25-500 มม²
- หัวบีบ ปรับมุมได้ถึง 180 องศา

รุ่น (Model)	Output Tons	JAW Opening	Application Range		Weight Kg.	Length mm.
			mm ²	AWG/MCM		
HDL-500	12	flip open head	CU 25-500 AL16-500	CU #4AWG -1000MCM AL #6AWG -1000MCM	7.7	636



C-Connector



Transverse-feed



Front-feed



Die Set

TP-58FR ราคาชุดละ 44,500 บาท

คีมย้ำไฮดรอลิกหัวหกเหลี่ยม สำหรับย้ำ C-CONNECTOR

- ใช้สำหรับย้ำ C-Connector ได้ถึง 95 มม²
- ราคารวม Die (T58 TYPE)
- ทำมาจากโฟเบอร์กลาส

รุ่น (Model)	Output Tons	JAW Opening	Application Range		Standard Dies mm ²	Weight Kg.	Length mm.
			JIS mm ²	DIN mm ²			
TP-58FR	8	20 mm	5.5-80	6-95	With Die T58 20, T58 26, T58 44, T58 60, T58 76, T58 98, T58 122	5.2	528



TP-22 ราคาชุดละ 45,000 บาท

คีมย้ำไฮดรอลิกหัวหกเหลี่ยม สำหรับย้ำหางปลาเปลือย

- น้ำหนักเบา รูปร่างกะทัดรัด
- คันโยกบีบสายสั้น สะดวกต่อการทำงานในที่แคบ
- หัวบีบ ปรับมุมได้ถึง 360 องศา
- ราคารวม Die

รุ่น (Model)	Output Tons	Application Range			Standard Dies For Copper / Aluminum Cable mm ²	Weight Kg.	Length mm.
		JIS mm ²	DIN mm ²	AWG/MCM			
TP-22	6	8-250	10-300	600	With Die : CU10/AL6, CU16/AL10, CU25/AL16 CU35/AL25, CU50/AL35, CU70/AL50, CU95/AL70 CU120/AL95, CU150/AL120, CU185/AL150 CU240/AL185, CU300/AL240	3.7	490



- THX-185** ราคาชุดละ 34,300 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวหกเหลี่ยม สำหรับย้ำหางปลาเปลือย
- น้ำหนักเบา รูปร่างกะทัดรัด
 - ค้นโยกบีบสายสั้น สะดวกต่อการทำงานในที่แคบ
 - ราคารวม Die




- THX-240** ราคาชุดละ 38,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวหกเหลี่ยม สำหรับย้ำหางปลาเปลือย
- น้ำหนักเบา รูปร่างกะทัดรัด
 - ค้นโยกบีบสายสั้น สะดวกต่อการทำงานในที่แคบ
 - ราคารวม Die

รุ่น (Model)	Output Tons	Application Range			Standard Dies mm ²	Weight Kg.	Length mm
		JIS mm ²	DIN mm ²	AWG/MCM			
THX-185	6	8-150	10-185	350	With Die 10-16 25-35 50-70 95-120 150 185	2	370
THX-240	6	8-200	10-240	500	With Die 10-16 25-35 50-70 95-120 150 185 240	2.2	400

THAI-INTER
Electric Industries



- THX-325** ราคาชุดละ 39,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวหกเหลี่ยม สำหรับย้ำ Connector
- ใช้ย้ำหางปลาได้ถึง 400 มม²
 - ราคารวม Die



รุ่น (Model)	Output Tons	Application Range			Standard Dies For Copper / Aluminum Cable mm ²	Weight kg.	Length mm.
		JIS mm ²	DIN mm ²	AWG/MCM			
THX-325	12	8-325	10-400	#6-750	With Die : CU10/AL6, CU16/AL10, CU25/AL16 CU35/AL25, CU50/AL35, CU70/AL50, CU95/AL70 CU120/AL95, CU150/AL120, CU185/AL150 CU240/AL185, CU300/AL240, CU400/AL300	5.2	528



TP-150D ราคาชุดละ 23,400 บาท

คีมย้ำไฮดรอลิกหัวตัวยู สำหรับย้ำหางปลาเปลือย

• ใช้ย้ำหางปลาเปลือยได้ถึง 185 มม²

• ราคารวม Die



TP-325 ราคาชุดละ 30,700 บาท

คีมย้ำไฮดรอลิกหัวตัวยู สำหรับย้ำหางปลาเปลือย

• ใช้ย้ำหางปลาเปลือยได้ถึง 400 มม²

• ราคารวม Die

รุ่น (Model)	Output Tons	Application Range			Standard Dies mm ²	Weight Kg	Length mm
		JIS mm ²	DIN mm ²	AWG/MCM			
TP-150D	10	14-150	6-185	300	With Die (3pcs) 16-25 35-70 70-185 Female die(1pcs)16 25-35 50-60 70-120 150-185	5.2	528
TP-325	18	14-325	16-400	6-750	With Die (4pcs) 16 25-35 50-120 150-400 Female die(8pcs)16 25 35-70 95-120 150 185 240 300 400	6.2	650

THAI-INTER
Electric Industries



TP-240 ราคาชุดละ 58,000 บาท

คีมย้ำไฮดรอลิกหัวหกเหลี่ยม สำหรับย้ำ Connector

• ใช้ย้ำคอนเนคเตอร์ได้ถึง 240 มม²

• ราคารวม Die

• หัวบีบปรับมุมได้ถึง 180 องศา

• ค้ามักทำจากไฟเบอร์กลาส



TP-400 ราคาชุดละ 60,000 บาท

คีมย้ำไฮดรอลิกหัวหกเหลี่ยม สำหรับย้ำ Connector

• ใช้ย้ำคอนเนคเตอร์ได้ถึง 400 มม²

• ราคารวม Die

• ค้ามักทำจากไฟเบอร์กลาส

• หัวบีบปรับมุมได้ถึง 180 องศา

รุ่น (Model)	Output Tons	C Jaw Opening	Application Range			Standard Dies mm ²	Weight Kg	Length mm
			JIS mm ²	DIN mm ²	AWG/MCM			
TP-240	11	25 mm	38-240	35-240	2-500	With Die 35 50 70 95 120 150 185 240	6.3	582
TP-400	18	38 mm	38-325	35-400	2-750	With Die 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400	7.7	636



TP-420

ราคาชุดละ 88,500 บาท

คีมย้ำไฮดรอลิกพร้อม Die set

HEXAGONAL DIES

• ราคารวม Die

C-CONNECTOR DIES

• คำนวณจากไฟเบอร์กลาส

H-TAP CONNECTOR DIES

• หัวบีบปรับมุมได้ถึง 180 องศา

คีมย้ำไฮดรอลิก (Hydraulic Crimping Tools)

(Model)	TP-420
Output Tons	12
Capacity CU/AL	400 mm ² / 300 mm ²
Stroke Length	42 mm
C Jaw Opening	42 mm
Weight	8.2 Kg.
Length	640 mm



C-Connector

Transverse-feed

Front-feed

H-Tap Connector

Die Set

DIE NO	FOR COPPER/ALUMINUM TERMINAL	DIE NO	FOR C-CONNECTOR FRONT FEED TRANSVERSE FEED	DIE NO	FOR H-TAP CONNECTORS
D3010	CU10 AL6	T30 20	6 > < 10 10 > < 6	U-BG	6# - #8
D3016	CU16 AL10	T30 26	16 > < 10 10 > < 16	U-O	#2 > < #8 #6 > < #6
D3025	CU25 AL16	T30 44	25 > < 16 16 > < 25	U-D	2/0 > < #26 4/0 > < 4/0
D3035	CU35 AL25	T30 60	35 > < 25 25 > < 35	U-3D	250 > < 2/0 2/0 > < #4
D3050	CU50 AL35	T30 76	50 > < 25 35 > < 35	U-N	4/0 > < 2/0 477 > < 477
D3070	CU70 AL50	T30 98	70 > < 35 50 > < 50		
D3095	CU95 AL70	T30 122	95 > < 35 70 > < 50		
D30120	CU120 AL95	T30 154	120 > < 35 95 > < 50		
D30150	CU150 AL120	T30 240	150 > < 70 120 > < 95		
D30185	CU185 AL150	T30 300	185 > < 95 150 > < 25		
D30240	CU240 AL185	T30 365	240 > < 120		
D30300	CU300 AL240				
D30400	CU400 AL300				

ชุดคีมย้ำไฮดรอลิก พร้อมปั๊ม



CO-400(U)/HB ราคาชุดละ 29,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวตัวยู

- For non-insulated terminal up to 400 mm²
- ราคารวม Dies และปั๊ม H-B สายยาว 1.80 เมตร



CO-400(H)/HB ราคาชุดละ 30,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวทกเหลี่ยม

- For non-insulated terminal up to 400 mm²
- ราคารวม Dies และปั๊ม H-B สายยาว 1.80 เมตร



CO-500H/HS ราคาชุดละ 46,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวทกเหลี่ยม

- For non-insulated terminal up to 500 mm²
- ราคารวม Dies และปั๊ม HS-700 มีเชฟตีวาล์ว สายยาว 3 เมตร



CO-800/HS ราคาชุดละ 116,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวทกเหลี่ยม

- For non-insulated terminal up to 800 mm²



CO-1000/HS ราคาชุดละ 199,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวทกเหลี่ยม

- For non-insulated terminal up to 1000 mm²

รุ่น (Model)	Output Tons	Application Range			Standard Dies mm ²	Weight Kg	Length mm
		ITS mm ²	DLV mm	AWG/MCM			
CO-400U	20	8-325	16-400	6-750	With Die : (4pcs) 16 25-35 50-120 150-400 Female Die : (8pcs) 16-25 35-70 95-120 150 185 240 300 400	7.8	210
CO-400H	20	70-325	70-400	2/0-750	With Die : 70 95 120 150 185 240 300 400	7.8	230
CO-500H	20	38-500	35-500	2-1000	With Die : 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500	7.8	230
CO-800	30	70-800	70-800	2/0-1500	With Die : 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800	16	360
CO-1000	50	240-1000	240-1000	500-2000	With Die : 240 300 400 500 630 800 1000	38	420



TP-240H/HB ราคาชุดละ 40,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวทกเหลี่ยม

- For crimping copper & aluminum connectors up to 240mm²
- ราคารวม Dies และปั๊ม H-B สายยาว 1.80 เมตร



TP-400H/HS ราคาชุดละ 50,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวทกเหลี่ยม

- For crimping connector up to 400mm²
- ราคารวม Dies และปั๊ม HS-700 มีเชฟตีวาล์ว, สายยาว 3 เมตร



TP-420H/FS ราคาชุดละ 60,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวทกเหลี่ยม

- For crimping connector up to 400mm²
- ราคารวม Dies และปั๊ม FS-700 มีเชฟตีวาล์ว, สายยาว 3 เมตร



TP-630H/FS ราคาชุดละ 64,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวทกเหลี่ยม

- For crimping connector up to 630mm²
- ราคารวม Dies และปั๊ม FS-700 (Foot Pump) มีเชฟตีวาล์ว, สายยาว 3 เมตร

หมายเหตุ

- คอนเนคเตอร์ที่กว่า 400mm² ต้องใช้ Dies อัดปั๊ม AR-630
- คอนเนคเตอร์ 500mm² และ 630mm² ใช้ Die R63

Die R63
Ar630
Die Adapter



TP-800H/PM-E03 ราคาชุดละ 147,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวทกเหลี่ยม

- For crimping copper & aluminum connectors up to 630mm²
- คอนเนคเตอร์ 500mm² และ 630mm² ใช้ Die R80

Type (Model)	Output Torque	JAW Opening	Application Range			Standard Cable (mm)	Weight (kg)	Length (mm)
			1/2" (mm)	3/4" (mm)	AWG/BMC/A			
TP-240H	11	25 mm	38-240	35-240	2-500	With Die 35 50 70 95 120 150 185 240	3.6	210
TP-400H	12	38 mm	38-325	35-400	2-750	With Die 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400	4.8	245
TP-630H	18	-	38-630	35-630	2-1200	With Die 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630	4.8	240
TP-420H	12	42 mm	8-325	10-400	8-750	With Die 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400	5.3	250
TP-800H	12	50 mm	8-630	10-630	8-1200	With Die 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630	7	300



TP-325H/HS ราคาชุดละ 37,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวตัวยู

- For non-insulated terminal up to 400mm²
- ราคารวม Dies และปั๊ม HS-700 มีเชฟต์ยาวถ้าว, สายยาว 3 เมตร



THX-325H/FC ราคาชุดละ 41,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิกหัวหกเหลี่ยม สำหรับย้ำ Connector

- ใช้ย้ำหางปลาได้ถึง 400 มม²
- ราคารวม Die และปั๊ม FC สายยาว 1.8 เมตร



4 - Indent crimp
UL Approved



TP-8H/HB ราคาชุดละ 56,000 บาท
คีมย้ำไฮดรอลิก ชนิดไม่ต้องใช้ Die

- ใช้สำหรับคีมย้ำ Connector 25-400 มม²
- หัวบีบ ปรับมุมได้ถึง 180 องศา
- ราคารวมปั๊ม HB สายยาว 1.8 เมตร

รุ่น (Model)	Output Tons	Application Range			Standard Dies (mm)	Weight Kg	Length mm
		JIS mm ²	DIN mm ²	AWG MCM			
TP-325H	18	14-325	16-400	750	With Die (4pcs) 16 25-35 50-120 150-400 Female Die (8pcs) 16-25 35-70 95-120 150 185 240 300 400	3.6	210
THX-325H	12	8-325	10-400	6-750	With Die : 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400	3	210
TP-8H	6	-	25-400	4-750	-	3	280



S-40H/HB ราคาชุดละ 38,000 บาท
คีมตัดสายไฟไฮดรอลิก S-40H

- Design for cutting copper, aluminum, ACSR, aluminum steel cable, steel ropes and rods.



S-60H/HB ราคาชุดละ 60,000 บาท
คีมตัดสายไฟไฮดรอลิก S-60H

- Design for cutting copper, aluminum, ACSR, aluminum steel cable, steel ropes and rods.



(H) (Model)	Output (Tons)	Weight (Kgs)	Length (mm)	 WIRE ROPE			 ROUND BAR				 WIRE-STRAND				 CABLE			
				6x7 Hemp core	6x12 Hemp core	6x19 Hemp core	Soft Copper rod	Soft Aluminum rod	Soft Steel rod	Round Foreign rod	Round Copper rod	Bar Aluminum rod	1x7 Guy steel strand	1x19 Guy steel strand	Tell phone cable CCP	Lead Sheathed cable (tell-phone cable)	Under Ground cable	
S-40H	6	2.8	247	20	25	25	25	22	16	13	32	32	-	20	25	40	40	40
S-60H	12	9.2	420	25	30	30	36	28	22	-	50	50	50	15	20	-	-	50