


กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ Compact Fluorescent

หลอดดูลักซ์เอส (หลอดตะเกียบเดี่ยว)


เป็นหลอดที่ได้รับการออกแบบที่เน้นความยาว และบางเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้งานในโคมไฟดาวน์ไลท์ที่มีทรงลึก โคมไฟบนกำแพง และยังสามารถนำไปใช้งานกับระบบไฟอื่นได้ เช่น ไฟพิเศษบนราวบันได ไฟส่องในสวน หรือบริเวณทางเดิน เป็นต้น

หลอดดูลักซ์เอส

(รุ่นที่ใช้กับบัลลาสต์แกนเหล็ก)




25 W	→	5 W
40 W	→	7 W
60 W	→	9 W
75 W	→	11 W




หลอดดูลักซ์เอส/อี

(รุ่นที่ใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์)




25 W	→	5 W
40 W	→	7 W
60 W	→	9 W
75 W	→	11 W



ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	l_1 max. (mm)	l_2 max. (mm)	IEC (lmax mm)	บรรจุ กล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดดูลักซ์เอส										
DULUX S 5W/840	คุลไวท์	5	250	8000	G23	85	108	85	10/50	168.00
DULUX S 5W/830	วอร์มไวท์	5	250	8000	G23	85	108	85	10/50	168.00
DULUX S 5W/827	อินเทอร์น่า	5	250	8000	G23	85	108	85	10/50	168.00
DULUX S 7W/865	คุลเดย์ไลท์	7	375	8000	G23	114	137	115	10/50	168.00
DULUX S 7W/840	คุลไวท์	7	400	8000	G23	114	137	115	10/50	168.00
DULUX S 7W/830	วอร์มไวท์	7	400	8000	G23	114	137	115	10/50	168.00
DULUX S 7W/827	อินเทอร์น่า	7	400	8000	G23	114	137	115	10/50	168.00
DULUX S 9W/865	คุลเดย์ไลท์	9	600	8000	G23	144	167	145	10/50	168.00
DULUX S 9W/840	คุลไวท์	9	600	8000	G23	144	167	145	10/50	168.00
DULUX S 9W/830	วอร์มไวท์	9	600	8000	G23	144	167	145	10/50	168.00
DULUX S 9W/827	อินเทอร์น่า	9	600	8000	G23	144	167	145	10/50	168.00
DULUX S 11W/865	คุลเดย์ไลท์	11	850	8000	G23	214	237	215	10/50	168.00
DULUX S 11W/840	คุลไวท์	11	900	8000	G23	214	237	215	10/50	168.00
DULUX S 11W/830	วอร์มไวท์	11	900	8000	G23	214	237	215	10/50	168.00
DULUX S 11W/827	อินเทอร์น่า	11	900	8000	G23	214	237	215	10/50	168.00
หลอดดูลักซ์เอส/อี										
DULUX S/E 5W/840	คุลไวท์	5	250	12000	2G7	85	-	85	10	403.00
DULUX S/E 5W/827	อินเทอร์น่า	5	250	12000	2G7	85	-	85	10	403.00
DULUX S/E 7W/840	คุลไวท์	7	400	12000	2G7	114	-	115	10	403.00
DULUX S/E 7W/827	อินเทอร์น่า	7	400	12000	2G7	114	-	115	10	403.00
DULUX S/E 9W/840	คุลไวท์	9	600	12000	2G7	144	-	145	10	403.00
DULUX S/E 9W/827	อินเทอร์น่า	9	600	12000	2G7	144	-	145	10	403.00
DULUX S/E 11W/840	คุลไวท์	11	900	12000	2G7	214	-	215	10	403.00
DULUX S/E 11W/827	อินเทอร์น่า	11	900	12000	2G7	214	-	215	10	403.00

หลอดดูลักซ์ดี และดี/อี (หลอดตะเกียบคู่)

เป็นหลอดที่ออกแบบให้มีความสว่างเป็น 2 เท่า ที่ความยาวหลอดเดียวกันเมื่อเทียบกับหลอดดูลักซ์ เอส เหมาะสำหรับการใช้งานในโคมไฟดาวน์ไลท์ที่มี ความดัน หรือโคมไฟที่มีขนาดเล็ก




60 W	→	10 W
75 W	→	13 W
100 W	→	18 W
2x75 W	→	26 W

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	l ₁ max. (mm)	l ₂ max. (mm)	IEC (l1 mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดดูลักซ์ดี										
DULUX D 10W/865	คุลเดย์ไลท์	10	565	8000	G24d-1	87	110	95	10/50	200.00
DULUX D 10W/840	คุลไวท์	10	600	8000	G24d-1	87	110	95	10/50	200.00
DULUX D 10W/830	วอร์มไวท์	10	600	8000	G24d-1	87	110	95	10/50	200.00
DULUX D 10W/827	อินเทอร์น่า	10	600	8000	G24d-1	87	110	95	10/50	200.00
DULUX D 13W/865	คุลเดย์ไลท์	13	850	8000	G24d-1	115	138	130	10/50	200.00
DULUX D 13W/840	คุลไวท์	13	900	8000	G24d-1	115	138	130	10/50	200.00
DULUX D 13W/830	วอร์มไวท์	13	900	8000	G24d-1	115	138	130	10/50	200.00
DULUX D 13W/827	อินเทอร์น่า	13	900	8000	G24d-1	115	138	130	10/50	200.00
DULUX D 18W/865	คุลเดย์ไลท์	18	1130	8000	G24d-2	130	153	140	10/50	200.00
DULUX D 18W/840	คุลไวท์	18	1200	8000	G24d-2	130	153	140	10/50	200.00
DULUX D 18W/830	วอร์มไวท์	18	1200	8000	G24d-2	130	153	140	10/50	200.00
DULUX D 18W/827	อินเทอร์น่า	18	1200	8000	G24d-2	130	153	140	10/50	200.00
DULUX D 26W/865	คุลเดย์ไลท์	26	1700	8000	G24d-3	149	172	160	10/50	200.00
DULUX D 26W/840	คุลไวท์	26	1800	8000	G24d-3	149	172	160	10/50	200.00
DULUX D 26W/830	วอร์มไวท์	26	1800	8000	G24d-3	149	172	160	10/50	200.00
DULUX D 26W/827	อินเทอร์น่า	26	1800	8000	G24d-3	149	172	160	10/50	200.00
หลอดดูลักซ์ดี/อี (ใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์)										
DULUX D/E 10W/840	คุลไวท์	10	600	12000	G24q-1	87	103	95	10/50	325.00
DULUX D/E 10W/830	วอร์มไวท์	10	600	12000	G24q-1	87	103	95	10/50	325.00
DULUX D/E 10W/827	อินเทอร์น่า	10	600	12000	G24q-1	87	103	95	10/50	325.00
DULUX D/E 13W/840	คุลไวท์	13	900	12000	G24q-1	115	131	130	10/50	325.00
DULUX D/E 13W/830	วอร์มไวท์	13	900	12000	G24q-1	115	131	130	10/50	325.00
DULUX D/E 13W/827	อินเทอร์น่า	13	900	12000	G24q-1	115	131	130	10/50	325.00
DULUX D/E 18W/840	คุลไวท์	18	1200	12000	G24q-2	130	146	140	10/50	325.00
DULUX D/E 18W/830	วอร์มไวท์	18	1200	12000	G24q-2	130	146	140	10/50	325.00
DULUX D/E 18W/827	อินเทอร์น่า	18	1200	12000	G24q-2	130	146	140	10/50	325.00
DULUX D/E 26W/840	คุลไวท์	26	1800	12000	G24q-3	149	165	160	10/50	325.00
DULUX D/E 26W/830	วอร์มไวท์	26	1800	12000	G24q-3	149	165	160	10/50	325.00
DULUX D/E 26W/827	อินเทอร์น่า	26	1800	12000	G24q-3	149	165	160	10/50	325.00

หลอดดูลักซ์ที และที/อี (หลอดตะเกียบสามขั้ว)

หลอดตะเกียบชนิดขั้วเสียบที่มีขนาดสั้นที่สุด หรือสั้นกว่าหลอดดูลักซ์ ดี เพียง 2 ใน 3 เท่านั้น มีขนาดเล็กกะทัดรัด จึงเหมาะสำหรับใช้งานในโคมไฟสมัยใหม่ที่มีขนาดเล็กและดัน




75 W	→	13 W
100 W	→	18 W
2x 75 W	→	26 W
150 W	→	32 W
200 W	→	42 W

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	l ₁ max. (mm)	l ₂ max. (mm)	IEC (l1 mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดดูลักซ์ที										
DULUX T 13W/840	คุลไวท์	13	900	8000	GX24d-1	90	113	90	10	676.00
DULUX T 13W/830	วอร์มไวท์	13	900	8000	GX24d-1	90	113	90	10	676.00
DULUX T 13W/827	อินเทอร์น่า	13	900	8000	GX24d-1	90	113	90	10	676.00
DULUX T 18W/840	คุลไวท์	18	1200	8000	GX24d-2	100	123	110	10	676.00
DULUX T 18W/830	วอร์มไวท์	18	1200	8000	GX24d-2	100	123	110	10	676.00
DULUX T 18W/827	อินเทอร์น่า	18	1200	8000	GX24d-2	100	123	110	10	676.00
DULUX T 26W/840	คุลไวท์	26	1800	8000	GX24d-3	115	138	130	10	676.00
DULUX T 26W/830	วอร์มไวท์	26	1800	8000	GX24d-3	115	138	130	10	676.00
DULUX T 26W/827	อินเทอร์น่า	26	1800	8000	GX24d-3	115	138	130	10	676.00
หลอดดูลักซ์ที/อี (ใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์)										
DULUX T/E 13W/840	คุลไวท์	13	900	12000	GX24q-1	90	106	90	10	748.00
DULUX T/E 13W/830	วอร์มไวท์	13	900	12000	GX24q-1	90	106	90	10	748.00
DULUX T/E 13W/827	อินเทอร์น่า	13	900	12000	GX24q-1	90	106	90	10	748.00
DULUX T/E 18W/840	คุลไวท์	18	1200	12000	GX24q-2	100	116	110	10	748.00
DULUX T/E 18W/830	วอร์มไวท์	18	1200	12000	GX24q-2	100	116	110	10	748.00
DULUX T/E 18W/827	อินเทอร์น่า	18	1200	12000	GX24q-2	100	116	110	10	748.00
DULUX T/E 26W/840	คุลไวท์	26	1800	12000	GX24q-3	115	131	130	10	676.00
DULUX T/E 26W/830	วอร์มไวท์	26	1800	12000	GX24q-3	115	131	130	10	676.00
DULUX T/E 26W/827	อินเทอร์น่า	26	1800	12000	GX24q-3	115	131	130	10	676.00
DULUX T/E 32W/840	คุลไวท์	32	2400	12000	GX24q-3	131	147	145	10	546.00
DULUX T/E 32W/830	วอร์มไวท์	32	2400	12000	GX24q-3	131	147	145	10	546.00
DULUX T/E 32W/827	อินเทอร์น่า	32	2400	12000	GX24q-3	131	147	145	10	546.00
DULUX T/E 42W/840	คุลไวท์	42	3200	12000	GX24q-4	152	168	155	10	546.00
DULUX T/E 42W/830	วอร์มไวท์	42	3200	12000	GX24q-4	152	168	155	10	546.00
DULUX T/E 42W/827	อินเทอร์น่า	42	3200	12000	GX24q-4	152	168	155	10	546.00

หลอดดูลักซ์แอล ลูมินักซ์


เป็นหลอดที่ถูกพัฒนามาเพื่อลดความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนต์ลงกว่าเดิม โดยมีคุณสมบัติการใช้งานเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป แต่จะมีความสว่าง และความถูกต้องของสีมากกว่า



ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	l max. (mm)	IEC (mm)	Ø TUBE	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
DULUX L 18W/840	คุลไวท์	18	1200	8000	2G11	217	225	17.5	10	400.00
DULUX L 18W/830	วอร์มไวท์	18	1200	8000	2G11	217	225	17.5	10	400.00
DULUX L 18W/827	อินเทอร์น่า	18	1200	8000	2G11	217	225	17.5	10	400.00
DULUX L 24W/840	คุลไวท์	24	1800	8000	2G11	317	320	17.5	10	400.00
DULUX L 24W/830	วอร์มไวท์	24	1800	8000	2G11	317	320	17.5	10	400.00
DULUX L 24W/827	อินเทอร์น่า	24	1800	8000	2G11	317	320	17.5	10	400.00
DULUX L 36W/865	คุลเดย์ไลท์	36	2750	8000	2G11	411	415	17.5	10	424.00
DULUX L 36W/840	คุลไวท์	36	2900	8000	2G11	411	415	17.5	10	424.00
DULUX L 36W/830	วอร์มไวท์	36	2900	8000	2G11	411	415	17.5	10	424.00
DULUX L 36W/827	อินเทอร์น่า	36	2900	8000	2G11	411	415	17.5	10	424.00
DULUX L 40W/865	คุลเดย์ไลท์	40	3325	8000	2G11	533	535	17.5	10	626.00
DULUX L 40W/840	คุลไวท์	40	3500	8000	2G11	533	535	17.5	10	626.00
DULUX L 40W/830	วอร์มไวท์	40	3500	8000	2G11	533	535	17.5	10	626.00
DULUX L 40W/827	อินเทอร์น่า	40	3500	8000	2G11	533	535	17.5	10	626.00
DULUX L 55W/865	คุลเดย์ไลท์	55	4800	8000	2G11	533	535	17.5	10	626.00
DULUX L 55W/840	คุลไวท์	55	4800	8000	2G11	533	535	17.5	10	626.00
DULUX L 55W/830	วอร์มไวท์	55	4800	8000	2G11	533	535	17.5	10	626.00
DULUX L 55W/827	อินเทอร์น่า	55	4800	8000	2G11	533	535	17.5	10	626.00
DULUX L 80W/840	คุลไวท์	80	6000	8000	2G11	568	568	17.5	10	626.00
DULUX L 80W/830	วอร์มไวท์	80	6000	8000	2G11	568	568	17.5	10	626.00

หลอดดูลักซ์แอล ลูมิลักซ์ เดอร์ลักซ์

รุ่นเดอร์ลักซ์ เป็นรุ่นที่ให้ความถูกต้องของสีสูงมากเหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมคัดเพชรพลอย อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือสิ่งพิมพ์



ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	l max. (mm)	IEC (mm)	Ø TUBE	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
DULUX L 18W/954	เดย์ไลท์	18	750	8000	2G11	217	225	17.5	10	390.00
DULUX L 18W/940	คูลไวท์	18	750	8000	2G11	217	225	17.5	10	390.00
DULUX L 18W/930	วอร์มไวท์	18	750	8000	2G11	217	225	17.5	10	390.00
DULUX L 24W/954	เดย์ไลท์	24	1200	8000	2G11	317	320	17.5	10	390.00
DULUX L 24W/940	คูลไวท์	24	1200	8000	2G11	317	320	17.5	10	390.00
DULUX L 24W/930	วอร์มไวท์	24	1200	8000	2G11	317	320	17.5	10	390.00
DULUX L 36W/954	เดย์ไลท์	36	1900	8000	2G11	411	415	17.5	10	390.00
DULUX L 36W/940	คูลไวท์	36	1900	8000	2G11	411	415	17.5	10	390.00
DULUX L 36W/930	วอร์มไวท์	36	1900	8000	2G11	411	415	17.5	10	390.00
DULUX L 40W/954	เดย์ไลท์	40	2200	8000	2G11	533	535	17.5	10	390.00
DULUX L 55W/954	เดย์ไลท์	55	3000	8000	2G11	533	535	17.5	10	450.00
DULUX L 55W/940	คูลไวท์	55	3000	8000	2G11	533	535	17.5	10	450.00
DULUX L 55W/930	วอร์มไวท์	55	3000	8000	2G11	533	535	17.5	10	450.00

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ Compact Fluorescent

“ ครอบครัวยุคใหม่ของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
กับบรรจุภัณฑ์ที่มีสีเขียวสดใส เทคโนโลยีเยอรมนี ”




ดูลักซ์สตาร์ - DULUXSTAR

ดูลักซ์สตาร์ คอมแพค - DULUXSTAR COMPACT


ดูลักซ์สตาร์ มินิ ทวิสท์ - DULUX MINI TWIST

หลอดดูลักซ์สตาร์ มินิ ทวิส (T2)

ขูจัดมุมมองส่วนเกินที่คุณไม่พึงปรารถนา ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเยอรมนีกับหลอดไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดแก้วเพียง 7 มม. น้ำหนักเบาถึง 30-50 กรัม สว่างกว่าหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปถึง 20% ประหยัดไฟกว่า 80%



ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
DULUXSTAR Mini Twist T2 5W/865	คูลเดย์ไลต์	5	250	6000	E14	37	94	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist T2 5W/827	วอร์มไวท์	5	275	6000	E14	37	94	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist T2 8W/865	คูลเดย์ไลต์	8	440	6000	E14	37	103	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist T2 8W/827	วอร์มไวท์	8	470	6000	E14	37	103	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist T2 11W/865	คูลเดย์ไลต์	11	200	6000	E14	42	109	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist T2 11W/827	วอร์มไวท์	11	250	6000	E14	42	109	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist T2 5W/865	คูลเดย์ไลต์	5	250	6000	E27	42	77	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist T2 5W/827	วอร์มไวท์	5	275	6000	E27	42	77	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist T2 8W/865	คูลเดย์ไลต์	8	440	6000	E27	48	85	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist T2 8W/827	วอร์มไวท์	8	470	6000	E27	48	85	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist T2 11W/865	คูลเดย์ไลต์	11	640	6000	E27	48	93	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist T2 11W/827	วอร์มไวท์	11	680	6000	E27	48	93	10	198.00




หลอดดูลักซ์สตาร์ รุ่นเอชโอ (DULUX STAR HO)
หลอดตะเกียบประหยัดไฟ รุ่นดูลักซ์สตาร์เอชโอให้ความ
สว่างสูง เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ ที่มีเพดานสูง เช่น โรงงาน
ห้างสรรพสินค้า โกดังอาคาร ร้านอาหาร โดยใช้ร่วมกับ
โคม Low bay หรือโคม High bay

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
DULUX STAR HO 28W/865	คูลเดย์ไลท์	28	1700	6000	E27	57±1	159±3	6	780.00
DULUX STAR HO 28W/827	วอร์มไวท์	28	1800	6000	E27	57±1	159±3	6	780.00
DULUX STAR HO 45W/865	คูลเดย์ไลท์	45	2850	6000	E27	76±1	229±3	6	1320.00
DULUX STAR HO 45W/827	วอร์มไวท์	45	3000	6000	E27	76±1	229±3	6	1320.00
DULUX STAR HO 65W/865	คูลเดย์ไลท์	65	4000	6000	E27	76±1	242±3	6	1640.00
DULUX STAR HO 65W/827	วอร์มไวท์	65	4200	6000	E27	76±1	242±3	6	1640.00



THAI-INTER
Electric Industries



หลอดดูลักซ์ รุ่นซูเปอร์สตาร์ไมโครทวิสต์
(DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST)
หลอดตะเกียบทวิสต์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10,000 ชม.

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST 7W/865	คูลเดย์ไลท์	7	400	10000	E27	41.5±0.5	๘4	10	370.00
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST 7W/827	วอร์มไวท์	7	400	10000	E27	41.5±0.5	85±3	10	370.00
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST 11W/865	คูลเดย์ไลท์	11	620	10000	E27	41.5±0.5	90±3	10	370.00
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST 11W/827	วอร์มไวท์	11	650	10000	E27	41.5±0.5	90±3	10	370.00
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST 14W/865	คูลเดย์ไลท์	14	820	10000	E27	42.5±0.5	100±3	10	398.00
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST 14W/827	วอร์มไวท์	14	860	10000	E27	42.5±0.5	100±3	10	398.00
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST 18W/865	คูลเดย์ไลท์	18	1140	10000	E27	54.5±0.5	108±3	10	420.00
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST 18W/827	วอร์มไวท์	18	1200	10000	E27	54.5±0.5	108±3	10	420.00
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST 23W/865	คูลเดย์ไลท์	23	1520	10000	E27	54.5±0.5	116±3	10	440.00
DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST 23W/827	วอร์มไวท์	23	1600	10000	E27	54.5±0.5	116±3	10	440.00




THAI-INTER
Electric Industries



หลอดดูลักซ์สตาร์ คอมแพค
หลอดตะเกียบขนาดเล็กกระทัดรัด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดแก้ว เพียง 9 มิลลิเมตร
เหมาะสำหรับการใช้งานในโคมไฟขนาดเล็ก หรือ
ใช้งานในพื้นที่จำกัดผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC
และ มอก. รับประกัน 1 ปี


ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
DULUXSTAR COMPACT 5W/865	คูลเดย์ไลท์	5	225	6000	E27	37	105	10	182.00
DULUXSTAR COMPACT 5W/827	วอร์มไวท์	5	240	6000	E27	37	105	10	182.00
DULUXSTAR COMPACT 8W/865	คูลเดย์ไลท์	8	400	6000	E27	43	108	10	182.00
DULUXSTAR COMPACT 8W/827	วอร์มไวท์	8	420	6000	E27	43	108	10	182.00
DULUXSTAR COMPACT 11W/865	คูลเดย์ไลท์	11	570	6000	E27	43	117	10	182.00
DULUXSTAR COMPACT 11W/827	วอร์มไวท์	11	600	6000	E27	43	117	10	182.00
DULUXSTAR COMPACT 14W/865	คูลเดย์ไลท์	14	710	6000	E27	43	130	10	182.00
DULUXSTAR COMPACT 14W/827	วอร์มไวท์	14	750	6000	E27	43	130	10	182.00




หลอดดูลักซ์สตาร์ มินิ ทวิสท์

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ชนิดเกลียว มีขนาดเล็กกว่า หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ในวัตต์เดียวกันถึง 25 % และสว่างกว่าถึง 15 % ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC และ มอก. เหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความสว่างสูง ในโคมไฟที่มีขนาดไม่ใหญ่ รับประกัน 1 ปี

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
DULUXSTAR Mini Twist 13W/865	คลูเดียไลท์	13	800	6000	E27	52	118	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist 13W/827	วอร์มไวท์	13	850	6000	E27	52	118	10	198.00
DULUXSTAR Mini Twist 18W/865	คลูเดียไลท์	18	1140	6000	E27	56	125	10	230.00
DULUXSTAR Mini Twist 18W/827	วอร์มไวท์	18	1200	6000	E27	56	125	10	230.00
DULUXSTAR Mini Twist 23W/865	คลูเดียไลท์	23	1470	6000	E27	56	134	10	230.00
DULUXSTAR Mini Twist 23W/827	วอร์มไวท์	23	1550	6000	E27	56	134	10	230.00




ขนาดเล็กกว่า หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ในวัตต์เดียวกันถึง 25% และสว่างกว่าถึง 15%



หลอดตะเกียบรุ่นดีแวลู (DVALUE)

หลอดตะเกียบประหยัดไฟ รุ่นดูลักซ์แวลู มีอายุการใช้งาน นานกว่าหลอดไส้ถึง 6 เท่า เหมาะสำหรับใช้งานโดยทั่วไป ในโคมขนาดใหญ่ เพื่อการกระจายแสงที่กว้าง ผ่านการ รับรองมาตรฐาน IEC และ มอก.

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
DVALUE 7W/865	คุลเดย์ไลท์	7	365	6000	E27	45	130	10	152.00
DVALUE 7W/865	วอร์มไวท์	7	395	6000	E27	45	130	10	152.00
DVALUE 7W/865	คุลเดย์ไลท์	10	560	6000	E27	45	145	10	152.00
DVALUE 7W/865	วอร์มไวท์	10	590	6000	E27	45	145	10	152.00
DVALUE 7W/865	คุลเดย์ไลท์	13	785	6000	E27	45	165	10	152.00
DVALUE 7W/865	วอร์มไวท์	13	830	6000	E27	45	165	10	152.00
DVALUE 7W/865	คุลเดย์ไลท์	18	950	6000	E27	45	174	10	184.00
DVALUE 7W/865	วอร์มไวท์	18	1000	6000	E27	45	174	10	184.00



หลอดดูลักซ์ซูเปอร์สตาร์ ทวิส ดีม (DULUX SUPERSTAR TWIST DIM)

เป็นหลอดประหยัดไฟ ที่สามารถหรี่ไฟได้โดยไม่ต้องใช้ สวิตช์ Dimmer เพื่อการสร้างบรรยากาศที่แตกต่าง โดย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC และ มอก.

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
DULUX SUPERSTAR TWIST DIM 20W/865	คุลเดย์ไลท์	20	1220	10000	E27	51.5±0.5	135+3/-2	10	570.00
DULUX SUPERSTAR TWIST DIM 20W/827	วอร์มไวท์	20	1300	10000	E27	51.5±0.5	135+3/-2	10	570.00