


กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดฟลูออเรสเซนต์ Fluorescent Lamps




หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นสมาร์ทลักซ์
ใหม่ หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นสมาร์ทลักซ์ ให้ค่า
ความถูกต้องของสีที่ดีขึ้น สว่างมากขึ้นและมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานถึง 17000 ชั่วโมง

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/740	คุลไวท์	18	1250	17000	G13	26	590	25	48.00
L 18W/765	คุลเดย์ไลท์	18	1100	17000	G13	26	590	25	48.00
L 18W/780	สกายไวท์	18	1100	17000	G13	26	590	25	48.00
L 36W/740	คุลไวท์	36	2900	17000	G13	26	1200	25	52.00
L 36W/765	คุลเดย์ไลท์	36	2650	17000	G13	26	1200	25	52.00
L 36W/780	สกายไวท์	36	2600	17000	G13	26	1200	25	52.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน
เหมาะสำหรับสถานที่ ที่ไม่ต้องการความถูกต้อง
ของสีสูงมากนัก เช่น โกดังเก็บสินค้า โรงจอดรถ
 เป็นต้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/765	คุลเดย์ไลท์	18	1050	15000	G13	26	590	25	86.00
L 18W/640	คุลไวท์	18	1200	15000	G13	26	590	25	73.00
L 18W/530	วอร์มไวท์	18	1200	15000	G13	26	590	25	73.00
L 36W/765	คุลเดย์ไลท์	36	2500	15000	G13	26	1200	25	120.00
L 36W/640	คุลไวท์	36	2850	15000	G13	26	1200	25	86.00
L 36W/530	วอร์มไวท์	36	2850	15000	G13	26	1200	25	86.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นลูมิลักซ์

หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างมากกว่ารุ่นมาตรฐานถึง 30% และยังให้ความสว่างที่คงที่ตลอดอายุการใช้งาน

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L18 W/865	คุลเดย์ไลท์	18	1300	20000	G13	26	590	25	136.00
L18 W/840	คุลไวท์	18	1350	20000	G13	26	590	25	136.00
L18 W/830	วอร์มไวท์	18	1350	20000	G13	26	590	25	136.00
L18 W/827	อินเทอร์น่า	18	1350	20000	G13	26	590	25	136.00
L36 W/865	คุลเดย์ไลท์	36	3250	20000	G13	26	1200	25	172.00
L36 W/840	คุลไวท์	36	3350	20000	G13	26	1200	25	172.00
L36 W/830	วอร์มไวท์	36	3350	20000	G13	26	1200	25	172.00
L36 W/827	อินเทอร์น่า	36	3350	20000	G13	26	1200	25	172.00
L58 W/865	คุลเดย์ไลท์	58	5000	20000	G13	26	1500	25	260.00
L58 W/840	คุลไวท์	58	5200	20000	G13	26	1500	25	260.00
L58 W/830	วอร์มไวท์	58	5200	20000	G13	26	1500	25	260.00
L58 W/827	อินเทอร์น่า	58	5200	20000	G13	26	1500	25	260.00




หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นลูมิลักซ์ เดอร์ลุกซ์

หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เคลือบสารพิเศษ ช่วยทำให้แสงมีความถูกต้องของสีที่ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติมากที่สุด

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 15W/954	คุลเดย์ไลท์	15	750	20000	G13	26	438	25	600.00
L 15W/930	วอร์มไวท์	15	700	20000	G13	26	438	25	600.00
L 16W/930	วอร์มไวท์	16	950	20000	G13	26	720	25	650.00
L 18W/954	คุลเดย์ไลท์	18	1150	20000	G13	26	590	25	692.00
L 18W/940	คุลไวท์	18	1200	20000	G13	26	590	25	692.00
L 18W/930	วอร์มไวท์	18	1100	20000	G13	26	590	25	692.00
L 30W/930	วอร์มไวท์	30	1950	20000	G13	26	895	25	682.00
L 36W/954	คุลเดย์ไลท์	36	2850	20000	G13	26	1200	25	692.00
L 36W/940	คุลไวท์	36	2900	20000	G13	26	1200	25	692.00
L 36W/930	วอร์มไวท์	36	2700	20000	G13	26	1200	25	692.00
L 58W/954	คุลเดย์ไลท์	58	4550	20000	G13	26	1500	25	692.00
L 58W/940	คุลไวท์	58	4600	20000	G13	26	1500	25	692.00
L 58W/930	วอร์มไวท์	58	4350	20000	G13	26	1500	25	692.00

New



หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นลูมิลักซ์ XXT Long Life ใหม่ หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นลูมิลักซ์เพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวมากถึง 75000 ชั่วโมง เมื่อใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ และอายุการใช้งานยาวนานถึง 58000 ชั่วโมง เมื่อใช้งานกับบัลลาสต์แกนเหล็ก อีกทั้งยังให้ความสว่างมากกว่ารุ่นมาตรฐานถึง 30% และยังให้ความสว่างคงที่ตลอดอายุการใช้งาน


ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาขายปลีกรวม VAT (บาท)
L 18W/830 XXT	วอร์มไวท์	18	1350	75000 (ECG), 58000 (LLG)	G13	26	590	25	500
L 18W/840 XXT	คูลไวท์	18	1350	75000 (ECG), 58000 (LLG)	G13	26	590	25	500
L 18W/865 XXT	เดย์ไลท์	18	1250	75000 (ECG), 58000 (LLG)	G13	26	590	25	500
L 36W/830 XXT	วอร์มไวท์	36	3250	75000 (ECG), 58000 (LLG)	G13	26	1200	25	525
L 36W/840 XXT	คูลไวท์	36	3250	75000 (ECG), 58000 (LLG)	G13	26	1200	25	525
L 36W/865 XXT	เดย์ไลท์	36	3150	75000 (ECG), 58000 (LLG)	G13	26	1200	25	525
L 58W/830 XXT	วอร์มไวท์	58	5150	75000 (ECG), 58000 (LLG)	G13	26	1500	25	870
L 58W/840 XXT	คูลไวท์	58	5150	75000 (ECG), 58000 (LLG)	G13	26	1500	25	870
L 58W/865 XXT	เดย์ไลท์	58	5000	75000 (ECG), 58000 (LLG)	G13	26	1500	25	870



หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นลูมิลักซ์ เดอร์ลักซ์ ไบโอลิกซ์

หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้แสง และสีใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์เหมาะที่จะนำมาใช้ในบริเวณที่ต้องการให้แสงช่วยให้ความรู้สึกสดชื่น เช่น ทางสรรพสินค้า หรืออาคาร อีกทั้งหลอดชนิดนี้ ยังสามารถใช้น้ำยาคัดกรองด้วยแสง หรือเหมาะที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก


ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/965	ไบโอลิกซ์	18	1000	20000	G13	26	590	25	692.00
L 30W/965	ไบโอลิกซ์	30	1600	20000	G13	26	895	25	550.00
L 36W/965	ไบโอลิกซ์	36	2300	20000	G13	26	1200	25	692.00
L 58W/965	ไบโอลิกซ์	58	3700	20000	G13	26	1500	25	520.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นฟลูออรา

แสงที่เปล่งออกมาเป็นแสงที่เน้นสเปกตรัมช่วงสีน้ำเงิน และแดงจึงช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี ทำให้แข็งแรง และเติบโตเร็วเหมาะสำหรับต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง เช่น ต้นไม้ที่อยู่ในอาคาร สำนักงาน หรือ โรงแรม เป็นต้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 15W/77	ฟลูออรา	15	400	13000	G13	26	438	25	470.00
L 18W/77	ฟลูออรา	18	550	13000	G13	26	590	25	666.00
L 30W/77	ฟลูออรา	30	1000	13000	G13	26	895	25	666.00
L 36W/77	ฟลูออรา	36	1400	13000	G13	26	1200	25	666.00
L 58W/77	ฟลูออรา	58	2250	13000	G13	26	1500	25	666.00




หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นเนเจอร์ร่า
เหมาะสำหรับใช้ส่องตู้อาหารให้ดูน่ารับประทาน
ด้วยแสงสเปกตรัมที่ลงตัว ทำให้อาหารประเภท
ต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่กรอก ขนมปัง และอาหาร
อื่นๆ ให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 15W/76	เนเจอร์ลิกซ์	15	500	13000	G13	26	438	25	530.00
L 18W/76	เนเจอร์ลิกซ์	18	750	13000	G13	26	590	25	666.00
L 30W/76	เนเจอร์ลิกซ์	30	1300	13000	G13	26	895	25	666.00
L 36W/76-1	เนเจอร์ลิกซ์	36	1600	13000	G13	26	970	25	560.00
L 36W/76	เนเจอร์ลิกซ์	36	1800	13000	G13	26	1200	25	666.00
L 58W/76	เนเจอร์ลิกซ์	58	2850	13000	G13	26	1500	25	666.00



New



หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด Ø 16 มม.

รุ่นสมาร์ตลักซ์


รุ่นประหยัดพลังงาน T5

หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นประหยัดพลังงานขนาดเล็ก

กะทัดรัด มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเพียง 16 มม.

มีอายุการใช้งานนานถึง 15,000 ชม.


ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาขายปลีกรวม VAT (บาท)
HE 14W/827 SL	วอร์มไวท์	14	1200	15,000	G5	16	549	50	160.00
HE 14W/830 SL	วอร์มไวท์	14	1200	15,000	G5	16	549	50	160.00
HE 14W/840 SL	คูลไวท์	14	1200	15,000	G5	16	549	50	160.00
HE 14W/865 SL	คูลเดย์ไลท์	14	1200	15,000	G5	16	549	50	160.00
HE 21W/827 SL	วอร์มไวท์	21	1900	15,000	G5	16	849	50	172.00
HE 21W/830 SL	คูลไวท์	21	1900	15,000	G5	16	849	50	172.00
HE 21W/840 SL	คูลเดย์ไลท์	21	1900	15,000	G5	16	849	50	172.00
HE 21W/865 SL	วอร์มไวท์	21	1750	15,000	G5	16	849	50	172.00
HE 28W/827 SL	คูลไวท์	28	2600	15,000	G5	16	1149	50	192.00
HE 28W/830 SL	คูลเดย์ไลท์	28	2600	15,000	G5	16	1149	50	180.00
HE 28W/840 SL	คูลไวท์	28	2600	15,000	G5	16	1149	50	180.00
HE 28W/865 SL	คูลเดย์ไลท์	28	2400	15,000	G5	16	1149	50	180.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด Ø 16 มม.

หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็กกะทัดรัด มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเพียง 16 มม.

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
รุ่นลูมิลักซ์									
L 8W/840	คูลไวท์	8	430	8000	G5	16	288	25	370.00
L 8W/827	อินเทอร์น่า	8	450	8000	G5	16	288	25	370.00
L 13W/840	คูลไวท์	13	970	8000	G5	16	517	25	390.00
L 13W/827	อินเทอร์น่า	13	1000	8000	G5	16	571	25	390.00
รุ่นลูมิลักซ์ เดอร์ลักซ์									
L 6W/930	วอร์มไวท์	6	210	8000	G5	16	212	25	400.00
L 8W/954	เดย์ไลท์	8	300	8000	G5	16	288	25	370.00
L 8W/930	วอร์มไวท์	8	295	8000	G5	16	288	25	400.00
L 13W/930	วอร์มไวท์	13	650	8000	G5	16	517	25	420.00
รุ่นมาตรฐาน									
L 4W/640	คูลไวท์	4	140	8000	G5	16	136	25	250.00
L 6W/640	คูลไวท์	6	270	8000	G5	16	212	25	250.00
L 8W/640	คูลไวท์	8	385	8000	G5	16	288	25	250.00
L 13W/640	คูลไวท์	13	830	8000	G5	16	517	25	270.00




หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด $\varnothing$ 16 มม.

รุ่น LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY

หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก ที่มีจุดเด่นเรื่องประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง (lm/w) มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปถึง 20% ใช้งานร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเหมาะสำหรับการติดตั้งใช้งานทั่วไป เช่น สำนักงาน เป็นต้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	$\varnothing$ d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HE 14W/865	คุลเดย์ไลท์	14	1100	20000	G5	16	549	40	364.00
HE 14W/840	คุลไวท์	14	1200	20000	G5	16	549	40	364.00
HE 14W/830	วอร์มไวท์	14	1200	20000	G5	16	549	40	364.00
HE 14W/827	อินเทอร์น่า	14	1200	20000	G5	16	549	40	364.00
HE 21W/865	คุลเดย์ไลท์	21	1750	20000	G5	16	849	40	383.00
HE 21W/840	คุลไวท์	21	1900	20000	G5	16	849	40	383.00
HE 21W/830	วอร์มไวท์	21	1900	20000	G5	16	849	40	383.00
HE 21W/827	อินเทอร์น่า	21	1900	20000	G5	16	849	40	383.00
HE 28W/865	คุลเดย์ไลท์	28	2400	20000	G5	16	1149	40	393.00
HE 28W/840	คุลไวท์	28	2600	20000	G5	16	1149	40	393.00
HE 28W/830	วอร์มไวท์	28	2600	20000	G5	16	1149	40	393.00
HE 28W/827	อินเทอร์น่า	28	2600	20000	G5	16	1149	40	393.00
HE 35W/865	คุลเดย์ไลท์	35	3050	20000	G5	16	1449	40	406.00
HE 35W/840	คุลไวท์	35	3300	20000	G5	16	1449	40	406.00
HE 35W/830	วอร์มไวท์	35	3300	20000	G5	16	1449	40	406.00
HE 35W/827	อินเทอร์น่า	35	3300	20000	G5	16	1449	40	406.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด Ø16 มม.

รุ่น LUMILUX T5 HO HIGH OUTPUT


หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก ที่มีจุดเด่นเรื่อง
ความสว่างสูงเป็นพิเศษ หรือให้ความส่องสว่างสูง
(High Output) ใช้งานร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
นิกส์เท่านั้น เหมาะสำหรับการติดตั้งในป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ หรือบริเวณที่ต้องการความสว่างมาก

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HO 24W/865	คุลเดย์ไลท์	24	1600	20000	G5	16	549	40	416.00
HO 24W/840	คุลไวท์	24	1750	20000	G5	16	549	40	416.00
HO 24W/830	วอร์มไวท์	24	1750	20000	G5	16	549	40	416.00
HO 24W/827	อินเทอร์น่า	24	1750	20000	G5	16	549	40	416.00
HO 39W/865	คุลเดย์ไลท์	39	2850	20000	G5	16	849	40	458.00
HO 39W/840	คุลไวท์	39	3100	20000	G5	16	849	40	458.00
HO 39W/830	วอร์มไวท์	39	3100	20000	G5	16	849	40	458.00
HO 39W/827	อินเทอร์น่า	39	3100	20000	G5	16	849	40	458.00
HO 49W/865	คุลไวท์	49	4100	20000	G5	16	1449	40	458.00
HO 49W/840	คุลไวท์	49	4300	20000	G5	16	1449	40	458.00
HO 49W/830	วอร์มไวท์	49	4300	20000	G5	16	1449	40	458.00
HO 49W/827	อินเทอร์น่า	49	4300	20000	G5	16	1449	40	458.00
HO 54W/865	คุลเดย์ไลท์	54	4100	20000	G5	16	1149	40	445.00
HO 54W/840	คุลไวท์	54	4450	20000	G5	16	1149	40	445.00
HO 54W/830	วอร์มไวท์	54	4450	20000	G5	16	1149	40	445.00
HO 54W/827	อินเทอร์น่า	54	4450	20000	G5	16	1149	40	445.00
HO 80W/865	คุลเดย์ไลท์	80	5700	20000	G5	16	1449	40	400.00
HO 80W/840	คุลไวท์	80	6150	20000	G5	16	1449	40	400.00
HO 80W/830	วอร์มไวท์	80	6150	20000	G5	16	1449	40	400.00
HO 80W/827	อินเทอร์น่า	80	6150	20000	G5	16	1449	40	400.00


หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด Ø 26 มม.

รุ่นป้องกันรังสียูวีและบล็อกป้องกันแก๊วแตก

- รุ่นแสงสี 840 และ 940 จะมีค่าความถูกต้องของสีสูง เหมาะสำหรับใช้ในงานแสดงพิพิธภัณฑ์ ห้องโชว์สินค้า หรือศูนย์การค้า เป็นต้น
- รุ่น UVS จะให้คลื่นความถี่รังสี UVA ต่ำ และป้องกันรังสี UVB และ UVC
- รุ่น SPS จะมีปลอกสวมหลอดเพื่อป้องกันเศษหลอดแตก ในกรณีที่หลอดแตก
- รุ่นแสงสี 62 จะปราศจากรังสียูวี เหมาะสมที่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภท Microchip Fabrication และงานประเภทอื่นๆ ที่ต้องการแสงในช่วงความถี่นี้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่ไม่ดึงดูดแมลง




ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/840 SPS	ลูมิลักซ์ คูลไวท์	18	1300	12000	G13	26	590	12	-
L 18W/940 UVS	ลูมิลักซ์ เดอลุกซ์	18	1150	12000	G13	26	590	12	-
L 18W/62	เหลือง	18	970	12000	G13	26	590	12	840.00
L 36W/840 SPS	ลูมิลักซ์ คูลไวท์	36	3250	12000	G13	26	1200	12	940.00
L 36W/940 UVS	ลูมิลักซ์ เดอลุกซ์	36	2750	12000	G13	26	1200	12	1040.00
L 36W/62	เหลือง	36	2300	12000	G13	26	1200	12	840.00
L 58W/840 SPS	ลูมิลักซ์ คูลไวท์	58	5100	12000	G13	26	1500	12	1120.00
L 58W/940 UVS	ลูมิลักซ์ เดอลุกซ์	58	4350	12000	G13	26	1500	12	1150.00
L 58W/62	เหลือง	58	4080	12000	G13	26	1500	12	1080.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด Ø 38 มม.
หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอด 38 มม. ใช้กับวงจรแบบ Rapid Start


ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 20W/640 S	คูลไวท์	20	1200	8000	G13	38	590	25	-
L 40W/640 S	คูลไวท์	40	3000	8000	G13	38	1200	25	-
L 65W/640 S	คูลไวท์	65	4800	8000	G13	38	1500	25	-



หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด $\varnothing$ 38 มม.
รุ่นกันระเบิด

คุณสมบัติของหลอดชนิดนี้คือ เป็นหลอดป้องกันระเบิด ใช้งานกับโคมกันระเบิด เหมาะสำหรับใช้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร สถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	$\varnothing$ d(mm)	$\varnothing$ d1 (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 20W/640 XL	คุลไวท์	20	940	8000	Fa6	38	574	25	1400.00
L 40W/640 XL	คุลไวท์	40	2300	8000	Fa6	38	1184	25	1460.00
L 65W/640 XL	คุลไวท์	65	4400	8000	Fa6	38	1484	25	1650.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์กลม

ให้แสงสีเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับติดตั้งในโคมไฟเพดานลักษณะกลม

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	$\varnothing$ d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 32/765 C	เดย์ไลท์	32	1700	8000	G10Q	30	307	12	117.00