


กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดปล่อยประจุ Discharge Lamps

กลุ่มหลอดเมทัลฮาไลด์ เซรามิค พาวเวอร์บอล - POWERBALL HCI

หลอดเมทัลฮาไลด์ที่ถูกพัฒนาให้กระเปาะเซรามิคมีรูปทรงกลม เพื่อให้การแตกตัวของก๊าซภายในไส้หลอดแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์ ให้ค่าความสว่างที่สูงขึ้นและให้แสงสีที่สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน มีให้เลือกหลายรุ่นและหลายรูปทรงดังนี้


1. POWERBALL HCI-T รูปทรงกระบอก แก้วใส ขั้วเสียบ



ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HCI-T 35/830 WDL PB	35	3600	12000	G12	19	100	56	12	1,700.00
HCI-T 35/942 NDL PB	35	3500	12000	G12	19	100	56	12	1,700.00
HCI-T 70/830 WDL PB	70	7300	12000	G12	19	100	56	12	1,700.00
HCI-T 70/942 NDL PB	70	6800	12000	G12	19	100	56	12	1,700.00
HCI-T 150/830 WDL PB	150	15000	12000	G12	25	105	56	12	1,700.00
HCI-T 150/942 NDL PB	150	14500	12000	G12	25	105	56	12	1,700.00

ใช้งานในโคมหน้าปิดเท่านั้น



2. POWERBALL HCI-T รูปทรงกระบอก แก้วใส ขั้ว E40



ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HCI-T 250/942 NDL PB	250	25000	12000	E40	46	226	150	12	9,450.00
HCI-T 250/830 WDL PB	250	26000	12000	E40	46	226	150	12	9,450.00

ใช้งานในโคมหน้าปิดเท่านั้น


3. POWERBALL HCI-E/P รูปทรงโวลิ่ง ขั้ว E27



ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HCI-E/P 70/830 WDL clear PB	70	7000	12000	E27	54	138	86	12	2,900.00
HCI-E/P 70/830 WDL coated PB	70	6700	12000	E27	54	138	-	12	2,900.00
HCI-E/P 70/942 NDL clear PB	70	6600	12000	E27	54	138	86	12	2,900.00
HCI-E/P 70/942 NDL coated PB	70	6300	12000	E27	54	138	-	12	2,900.00
HCI-E/P 100/830 WDL clear PB	100	9000	12000	E27	54	138	86	12	2,900.00
HCI-E/P 100/830 WDL coated PB	100	8500	12000	E27	54	138	-	12	2,900.00
HCI-E/P 150/830 WDL clear PB	150	14200	12000	E27	54	138	86	12	2,900.00
HCI-E/P 150/830 WDL coated PB	150	13700	12000	E27	54	138	-	12	2,900.00
HCI-E/P 150/942 NDL clear PB	150	14200	12000	E27	54	138	86	12	2,900.00
HCI-E/P 150/942 NDL coated PB	150	13700	12000	E27	54	138	-	12	2,900.00

ใช้งานได้ทั้งโคมหน้าปิดและหน้าเปิด


4. POWERBALL HCI-E รูปทรงโวลิ่ง ขั้ว E40



ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HCI-E 250/830 WDL PB	250	24500	12000	E40	91	226	-	12	6,100.00
HCI-E 250/942 NDL PB	250	22500	12000	E40	91	226	-	12	6,100.00

ใช้งานในโคมหน้าปิดเท่านั้น

5. POWERBALL HCI-TS รูปทรงกระบอก 2 ขั้ว แก้วใส




UV
FILTER

ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HCI-TS 70/830 WDL PB	70	6800	12000	RX7s	20	120	60	12	2,200.00
HCI-TS 70/942 NDL PB	70	6500	12000	RX7s	20	120	60	12	2,200.00
HCI-TS 150/830 WDL PB	150	14500	12000	RX7s-24	23	138	69	12	2,200.00
HCI-TS 150/942 NDL PB	150	14400	12000	RX7s-24	23	138	69	12	2,200.00
HCI-TS 250/830 WDL PB	250	25000	12000	Fc2	25	162	81	12	4,090.00
HCI-TS 250/942 NDL PB	250	25000	12000	Fc2	25	162	81	12	4,090.00

ใช้งานในโคมหน้าปิดเท่านั้น

6. หลอดเมทัลฮาไลด์ เซรามิค พาวเวอร์สตาร์ ทรงพาร์ HCI-PAR

หลอดเมทัลฮาไลด์ทรงพาร์ ให้แสงสว่างสว่าง และแสงเป็นประกายมากกว่าหลอดพาร์ มีหลายขนาด และหลายองศาการให้แสงให้เลือก สามารถใช้งานได้ทั้งโคมหน้าปิดและหน้าเปิด




UV
FILTER

ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HCI-PAR 20 35/830/WDL/SP	35	24000	9000	E27	65	95	-	12	2,400.00
HCI-PAR 20 35/830/WDL/FL	35	5500	9000	E27	65	95	-	12	2,400.00
HCI-PAR 30 35/830/WDL/SP	35	46000	9000	E27	97	125	-	6	2,400.00
HCI-PAR 30 35/830/WDL/FL	35	8500	9000	E27	97	125	-	6	2,400.00
HCI-PAR 30 70/830/WDL/SP	70	70000	9000	E27	97	125	-	6	2,400.00
HCI-PAR 30 70/830/WDL/FL	70	14000	9000	E27	97	125	-	6	2,400.00

กลุ่มหลอดเมทัลฮาไลด์ ควอทซ์ พาวเวอร์สตาร์ HQI

หลอดเมทัลฮาไลด์ ควอทซ์ เป็นหลอดที่มีความถูกต้องของสีสูง อายุการใช้งานนาน ให้ความส่องสว่างสูงเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สนามกีฬา ไฟถนน เป็นต้น มีให้เลือกหลายรุ่นและหลายรูปทรงดังนี้

1. POWERSTAR HQI-T รูปทรงกระบอก แก้วใส




UV
FILTER

ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HQI-T 250/D	250	20000	12000	E40	46	226	150	12	1,600.00
HQI-BT 400/D	400	35000	12000	E40	62	285	175	12	1,600.00
HQI-T 400/N	400	42000	12000	E40	46	273	175	12	3,100.00
HQI-T 1000/D	1000	85000	9000	E40	76	345	220	6	6,300.00
HQI-T 2000/D	2000	180000	9000	E40	100	430	265	4	10,500.00

ใช้งานในโคมหน้าปิดเท่านั้น

2. POWERSTAR HQI-T รูปทรงกระบอก แก้วใส รุ่นมีอินเตอร์ในตัว




UV
FILTER

ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HQI-T 2000/D/I	2000	180000	9000	E40	100	430	265	4	7,500.00
HQI-T 2000/N	2000	205000	9000	E40	100	430	265	4	11,900.00

ใช้งานในโคมหน้าปิดเท่านั้น

3. POWERSTAR HQI-E รูปทรงโบว์ลิง แก้วใส




UV
FILTER

ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
ใช้งานได้ทั้งโคมหน้าปิดและหน้าเปิด									
HQI-E 70/NDL clear	70	5500	9000	E27	55	141	92	20	2,400.00
HQI-E 70/WDL clear	70	5200	9000	E27	55	141	92	20	2,400.00
HQI-E 100/NDL clear	100	8400	9000	E27	55	141	92	20	2,500.00
HQI-E 100/WDL clear	100	8500	9000	E27	55	141	92	20	2,500.00
HQI-E 150/NDL clear	150	12500	9000	E27	55	141	92	20	2,500.00
HQI-E 150/WDL clear	150	12900	9000	E27	55	141	92	20	2,500.00
ใช้งานในโคมหน้าปิดเท่านั้น									
HQI-E 400/N clear	400	42000	9000	E40	120	285	198	12	3,850.00

หลอดเมทัลฮาไลด์ เซรามิค พาวเวอร์บอล Shoplight


หลอดเมทัลฮาไลด์ที่ถูกพัฒนาให้กระเปาะเซรามิคมีรูปทรงกลม ให้ค่าความสว่างที่สูงขึ้นและให้แสงที่สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน ให้ค่าความถูกต้องของสีสูงที่สุดมากกว่า 90% ให้ผลดีเยี่ยมเมื่อส่องสินค้าในเจดส์แดง เหมาะกับการใช้งานในทางสรรพสินค้าต่างๆ รวมถึงร้านอาหาร ตู้โชว์สินค้า เป็นต้น



UV
FILTER

ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HCI-T 35/930 WDL PB Shoplight	35	2800	12000	G12	19	100	56	12	1,800.00
HCI-T 70/930 WDL PB Shoplight	70	6300	12000	G12	19	100	56	12	1,800.00
HCI-TC 35/930 WDL PB Shoplight	35	2800	12000	G8.5	15	81	52	12	1,800.00
HCI-TC 70/930 WDL PB Shoplight	70	6200	12000	G8.5	15	81	52	12	1,800.00

4. POWERSTAR HQI-E รูปทรงโบลิ่ง แก้วฝ้า




UV
FILTER

ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
ใช้งานได้ทั้งโคมหน้าปิดและหน้าเปิด									
HQI-E 70/WDL	70	4700	9000	E27	55	144	-	20	2,350.00
HQI-E 70/NDL	70	5100	9000	E27	55	144	-	20	2,350.00
HQI-E 100/WDL*	100	7900	9000	E27	55	144	-	20	2,450.00
HQI-E 100/NDL*	100	7700	9000	E27	55	144	-	20	2,450.00
HQI-E 150/WDL	150	11600	9000	E27	55	144	-	20	2,450.00
HQI-E 150/NDL	150	11500	9000	E27	55	144	-	20	2,450.00
HQI-E/P 250/D	250	17000	12000	E40	90	226	-	12	3,570.00
HQI-E/P 400/D	400	31000	12000	E40	120	290	-	12	3,770.00
ใช้งานในโคมหน้าปิดเท่านั้น									
HQI-E 250/D	250	19000	12000	E40	90	226	-	12	1,970.00
HQI-E 400/D	400	34000	12000	E40	120	290	-	12	1,970.00
HQI-E 400/N	400	40000	12000	E40	120	285	-	12	3,850.00
HQI-E 1000/N	1000	100000	9000	E40	165	380	-	6	9,300.00
HQI-E 250/N/SI**	250	21500	10000	E40	88.9	216	-	6	1,970.00
HQI-E 400/N/SI**	400	40000	10000	E40	117.5	297	-	6	2,500.00

*รุ่น HQI-E 100W สามารถใช้งานกับบัลลาสต์ NAV 100W และอิเล็กทรอนิกส์ของ HQI 150W ได้

รุ่น HQI-E 250/N/SI และ HQI-E 400/N/SI สามารถใช้งานกับบัลลาสต์สำหรับหลอดแสงจันทร์ได้*

5. POWERSTAR HQI-TS รูปทรงกระบอก 2 ขั้ว แก้วใส




UV
FILTER

ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HQI-TS 70/D	70	5500	9000	RX7s	20	120	60	12	1,150.00
HQI-TS 70/NDL	70	5700	9000	RX7s	20	120	60	12	1,150.00
HQI-TS 70/WDL	70	5100	9000	RX7s	20	120	60	12	1,150.00
HQI-TS 150/D	150	12000	12000	RX7s-24	23	138	69	12	1,150.00
HQI-TS 150/NDL	150	12000	12000	RX7s-24	23	138	69	12	1,150.00
HQI-TS 150/WDL	150	11700	12000	RX7s-24	23	138	69	12	1,150.00
HQI-TS 250/D	250	20000	12000	Fc2	26	162	81	12	3,400.00
HQI-TS 250/NDL	250	20000	12000	Fc2	26	162	81	12	3,400.00
HQI-TS 250/WDL	250	22000	12000	Fc2	26	162	81	12	3,400.00
HQI-TS 400/NDL	400	36000	12000	Fc2	33	206	103	12	4,200.00
HQI-TS 400/D	400	37000	12000	Fc2	33	206	103	12	4,200.00

ใช้งานในโคมหน้าปิดเท่านั้น

6. POWERSTAR HQI-TS รูปทรงกระบอก 2 ขั้ว รุ่นไม่มีครอบแก้ว (short-arc lamps)




ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
HQI-TS 1000/NDL/S	1000	90000	6000	Cable	36	187	93	10	19,000.00
HQI-TS 1000/D/S	1000	90000	6000	Cable	36	187	93	10	19,000.00
HQI-TS 2000/D/S	2000	200000	4000	Cable	36	187	93	10	22,000.00

ใช้งานในโคมหน้าปิดเท่านั้น

กลุ่มหลอดโซเดียมความดันสูง VIALOX NAV


หลอดโซเดียมความดันสูง เป็นหลอดที่ให้ความส่องสว่างสูง ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง เป็นหลอดที่ไม่ดึงดูดแมลง เหมาะสำหรับไฟถนน โรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือ ที่จอดรถ เป็นต้น

1. VIALOX NAV-E รูปทรงโบลิ่ง แก้วฝ้า




ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
VIALOX NAV-E รุ่นมาตรฐาน									
NAV-E 150	150	14500	24000	E40	91	226	-	12	730.00
NAV-E 250	250	27000	24000	E40	91	226	-	12	760.00
NAV-E 400	400	48000	24000	E40	122	290	-	12	760.00
NAV-E 1000	1000	120000	20000	E40	165	370	-	6	5,200.00
VIALOX NAV-E รุ่นมีอินเตอร์ในตัว									
NAV-E 50/I	50	3500	16000	E27	71	156	-	24	710.00
NAV-E 70/I	70	5600	16000	E27	71	156	-	24	610.00
VIALOX NAV-E รุ่นใช้อุปกรณ์หลอดแสงจันทร์ (แทนที่หลอด HCL 125, 250, 400)									
NAV-E 110	110	8000	14000	E27	75	170	-	40	1,950.00
NAV-E 210	210	18000	14000	E40	91	226	-	12	2,100.00
NAV-E 350	350	34000	14000	E40	122	285	-	12	2,150.00
VIALOX NAV-E รุ่น SUPER 4Y									
NAV-E 100 SUPER 4Y	100	10200	28000	E40	76	183	-	12	1940.00
NAV-E 150 SUPER 4Y	150	17000	32000	E40	91	226	-	12	-
NAV-E 250 SUPER 4Y	250	31100	32000	E40	91	226	-	12	-
NAV-E 400 SUPER 4Y	400	55500	32000	E40	122	290	-	12	-
VIALOX NAV-E รุ่น 4Y									
NAV-E 50 4Y	50	3500	-	E27	71	156	-	24	1,340.00
NAV-E 70 4Y	70	5600	-	E27	71	156	-	24	1,340.00
NAV-E 150 4Y	150	14500	32000	E40	91	226	-	12	1,440.00
NAV-E 250 4Y	250	27000	32000	E40	91	226	-	12	1,540.00
NAV-E 400 4Y	400	48000	32000	E40	122	290	-	12	1,590.00
VIALOX NAV-E รุ่น 4Y มีอินเตอร์ในตัว									
NAV-E 50/I 4Y	50	3500	-	E27	71	156	-	24	-
NAV-E70/I 4Y	70	5600	-	E27	71	156	-	24	-

2. VIALOX NAV-T รูปทรงกระบอก แก้วใส



ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	a (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
VIALOX NAV-T รุ่นมาตรฐาน									
NAV-T 70	70	6000	18000	E27	38	156	104	12	-
NAV-T 150	150	15000	24000	E40	47	210	132	12	730.00
NAV-T 250	250	28000	24000	E40	47	257	158	12	760.00
NAV-T 400	400	48000	24000	E40	47	285	175	12	760.00
NAV-T 1000	1000	130000	24000	E40	66	355	240	12	3,750.00
VIALOX NAV-T รุ่น SUPER 4Y									
NAV-T 50 SUPER 4Y	50	4400	-	E27	38	156	104	12	1,860.00
NAV-T 70 SUPER 4Y	70	6600	28000	E27	38	156	104	12	1,860.00
NAV-T 100 SUPER 4Y	100	10700	28000	E40	47	210	132	12	2,090.00
NAV-T 150 SUPER 4Y	150	17500	32000	E40	47	210	132	12	3,200.00
NAV-T 250 SUPER 4Y	250	33200	32000	E40	47	257	158	12	3,400.00
NAV-T 400 SUPER 4Y	400	56500	32000	E40	47	285	175	12	3,570.00
NAV-T 600 SUPER 4Y	600	90000	32000	E40	47	285	175	12	3,570.00
VIALOX NAV-T รุ่น 4Y									
NAV-T 70 4Y	70	6000	28000	E27	38	156	104	12	1,790.00
NAV-T 150 4Y	150	15000	32000	E40	47	210	132	12	1,270.00
NAV-T 250 4Y	250	28000	32000	E40	47	257	158	12	1,390.00
NAV-T 400 4Y	400	48000	32000	E40	47	285	175	12	1,400.00


3. VIALOX NAV-TS รูปทรงกระบอก 2 ขั้ว



ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	a (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
VIALOX NAV-TS รุ่นมาตรฐาน									
NAV-TS 250	250	25500	24000	Fc2	23	206	103	12	4,320.00
NAV-TS 400	400	48000	24000	Fc2	23	206	103	12	4,540.00
VIALOX NAV-TS รุ่น SUPER 4Y									
NAV-TS 70 SUPER 4Y	70	6800	-	RX7s	20	120	60	12	2,790.00
NAV-TS 150 SUPER 4Y	150	15000	-	RX7s-24	23	138	69	12	3,510.00

หลอดโซเดียมความดันต่ำ SOX

หลอดโซเดียมความดันต่ำที่ให้ความสว่างสูงถึง 173 ลูเมนต่อวัตต์ เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างที่ชัดเจน แม้จะอยู่ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการมองเห็น หลอดโซเดียมความดันต่ำรุ่น SOX เป็นรุ่นที่มีรูปทรงกระบอก แก้วใสเคลือบด้วยสารป้องกันรังสียูวีอยู่ภายนอก




ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
SOX 18	18	1800	22000	BY22d	54	216	-	12	1,500.00
SOX 35	35	4600	22000	BY22d	54	311	-	12	1,500.00
SOX 55	55	8100	22000	BY22d	54	425	-	12	1,650.00
SOX 90	90	13500	22000	BY22d	68	528	-	12	1,650.00
SOX 135	135	22500	22000	BY22d	68	775	-	12	1,650.00
SOX 180	180	32000	22000	BY22d	68	1120	-	6	3,650.00

หลอดเมอร์คิวรีหรือหลอดแสงจันทร์ MERCURY

เป็นหลอดปล่อยประจุแรงดันสูง ให้แสงสีขาวนวล รูปทรงโบลิ่ง อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ไฟถนน ลานจอดรถ มีให้เลือก 2 ประเภทคือ

1. รุ่น HQL - เป็นหลอดแสงจันทร์ที่ต้องใช้งานร่วมกับบัลลาสต์



ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
รุ่น HQL - ใช้งานร่วมกับบัลลาสต์									
HQL 50	50	1800	24000	E27	56	127	-	40	350.00
HQL 80	80	3800	24000	E27	71	155	-	40	185.00
HQL 125	125	6300	24000	E27	76	168	-	40	185.00
HQL 250	250	13000	24000	E40	91	226	-	12	450.00
HQL 400	400	22000	24000	E40	122	285	-	12	650.00
HQL 700	700	40000	24000	E40	141	325	-	6	4,900.00
HQL 1000	1000	57000	24000	E40	165	355	-	6	4,900.00

2. รุ่น HWL - เป็นหลอดที่ไม่ต้องใช้บัลลาสต์ สามารถใช้ทดแทนหลอดไส้ได้ทันที

ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max (mm)	LCL (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
รุ่น HWL - ไม่ต้องใช้งานร่วมกับบัลลาสต์									
HWL 160	160	3100	9000	E27	76	168	-	40	185.00
HWL 250	250	5600	9000	E40	91	226	-	12	410.00
HWL 500	500	14000	9000	E40	122	275	-	12	850.00
HWL R 160 DELUXE	160	2500	9000	E27	125	168	-	6	2,020.00