



ATTEN TYPE


SURFACE & RECESS MOUNT

ตัวถัง :- เหล็กแผ่นชนิดรีดเย็น ความหนา 0.5 - 0.8 มม.
เคลือบโลหะพอสเฟต และเคลือบสีผงชนิดไฮบริด หรือ โพลีเอสเตอร์
ตัวรับหลอด :- ชนิดสปริงล็อก G13 ทนความร้อนได้ 80 องศาเซลเซียส (T80) มอก.344-2530
สายไฟ :- ชนิดหุ้มฉนวนแกนเดี่ยว (THW) ขนาด 0.5 - 1.0 มม.
ทนความร้อนได้ 70 องศาเซลเซียส มอก.11-2531
ปีกสะท้อนแสง :- อลูมิเนียมชนิดพี-อีโอดีซ์ ความหนา 0.4 มม.
ค่าสัมประสิทธิ์สะท้อนแสง 86% (TR-86%) ผลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์
99.85%

VCK009TR/220A



Dimension
Width = 300 mm.
Length = 600 mm.
Height = 140 mm.




- โคมฝังฝ้าที่บาร์เปลือย 2x18W ฆาสบริง (30x60CM)

VCK009TR/240A



Dimension
Width = 300 mm.
Length = 1200 mm.
Height = 140 mm.



- โคมฝังฝ้าที่บาร์เปลือย 2x36W ฆาสบริง (30x120CM)

VCK009TR/220B



Dimension
Width = 600 mm.
Length = 600 mm.
Height = 140 mm.




- โคมฝังฝ้าที่บาร์เปลือย 2x18W ฆาสบริง (60x60CM)

VCK009TR/240B



Dimension
Width = 600 mm.
Length = 1200 mm.
Height = 140 mm.



- โคมฝังฝ้าที่บาร์เปลือย 2x36W ฆาสบริง (60x120CM)

VCK009TR/320



Dimension
Width = 600 mm.
Length = 600 mm.
Height = 140 mm.



- โคมฝังฝ้าที่บาร์เปลือย 3x18W ฆาสบริง (60x60CM)

VCK009TR/340



Dimension
Width = 600 mm.
Length = 1200 mm.
Height = 140 mm.




- โคมฝังฝ้าที่บาร์เปลือย 3x36W ฆาสบริง (60x120CM)

VCK009TR/420



Dimension
Width = 600 mm.
Length = 600 mm.
Height = 140 mm.



- โคมฝังฝ้าที่บาร์เปลือย 4x18W ฆาสบริง (60x60CM)

VCK009TR/440



Dimension
Width = 600 mm.
Length = 1200 mm.
Height = 140 mm.



- โคมฝังฝ้าที่บาร์เปลือย 4x36W ฆาสบริง (60x120CM)

VCK1011S3/120



Dimension
Width = 130 mm.
Length = 635 mm.
Height = 82.5 mm.

- โคมโรงงาน 1x18W ขาสปริงเล็ก ปีกโค้งสีขาว

VCK1111S3/120



Dimension
Width = 130 mm.
Length = 635 mm.
Height = 82.5 mm.

- โคมโรงงาน 1x18W ขาสปริงเล็ก แผ่นสะท้อนเงา

VCK1011S3/220



Dimension
Width = 185 mm.
Length = 635 mm.
Height = 82.5 mm.

- โคมโรงงาน 2x18W ขาสปริงเล็ก ปีกโค้งสีขาว

VCK1111S3/220



Dimension
Width = 185 mm.
Length = 635 mm.
Height = 82.5 mm.

- โคมโรงงาน 2x18W ขาสปริงเล็ก แผ่นสะท้อนเงา

VCK1011S3/140



Dimension
Width = 130 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 82.5 mm.

- โคมโรงงาน 1x36W ขาสปริงเล็ก ปีกโค้งสีขาว

VCK1111S3/140



Dimension
Width = 130 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 82.5 mm.

- โคมโรงงาน 1x36W ขาสปริงเล็ก แผ่นสะท้อนเงา

VCK1011S3/240



Dimension
Width = 185 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 82.5 mm.

- โคมโรงงาน 2x36W ขาสปริงเล็ก ปีกโค้งสีขาว


VCK1111S3/240



Dimension
Width = 185 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 82.5 mm.

- โคมโรงงาน 2x36W ขาสปริงเล็ก แผ่นสะท้อนเงา

VCK1166/140



Dimension
Width = 190 mm.
Length = 1222 mm.
Height = 100 mm.

- โคมลอยเปลี่ยน 1x36W แผ่นสะท้อนเงา

VCK1166/240




Dimension
Width = 260 mm.
Length = 1222 mm.
Height = 100 mm.

- โคมลอยเปลี่ยน 2x36W แผ่นสะท้อนเงา

VCK011SC/120



Dimension
Width = 160 mm.
Length = 635 mm.
Height = 110 mm.




- โคมโรงงาน 1x18W ขาสปริง ปีกโค้งสีขาว

VCK011SC/440



Dimension
Width = 400 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 110 mm.




- โคมโรงงาน 4x36W ขาสปริง ปีกโค้งสีขาว

VCK011SC/220



Dimension
Width = 223 mm.
Length = 635 mm.
Height = 110 mm.




- โคมโรงงาน 2x18W ขาสปริง ปีกโค้งสีขาว

VCK111SC/120



Dimension
Width = 160 mm.
Length = 635 mm.
Height = 110 mm.




- โคมโรงงาน 1x18W ขาสปริง แผ่นสะท้อนเงา

VCK011SC/140



Dimension
Width = 160 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 110 mm.




- โคมโรงงาน 1x36W ขาสปริง ปีกโค้งสีขาว

VCK111SC/220



Dimension
Width = 223 mm.
Length = 635 mm.
Height = 110 mm.




- โคมโรงงาน 2x18W ขาสปริง แผ่นสะท้อนเงา

VCK011SC/240



Dimension
Width = 223 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 110 mm.




- โคมโรงงาน 2x36W ขาสปริง ปีกโค้งสีขาว

VCK111SC/140



Dimension
Width = 160 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 110 mm.




- โคมโรงงาน 1x36W ขาสปริง แผ่นสะท้อนเงา

VCK011SC/340



Dimension
Width = 360 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 110 mm.



- โคมโรงงาน 3x36W ขาสปริง ปีกโค้งสีขาว

VCK111SC/240



Dimension
Width = 223 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 110 mm.



- โคมโรงงาน 2x36W ขาสปริง แผ่นสะท้อนเงา

SPECIFICATIONS

VCK012SC/120

โคมอกไก่ 1x18W ขาสปริง

VCK012SC/220

โคมอกไก่ 2x18W ขาสปริง

VCK012SC/140

โคมอกไก่ 1x36W ขาสปริง

VCK012SC/240

โคมอกไก่ 2x36W ขาสปริง

VCK014SC/120

กล่องเหล็ก มีช่องระบายอากาศ 1x18W ขาสปริง

VCK014SC/220

กล่องเหล็ก มีช่องระบายอากาศ 2x18W ขาสปริง

VCK014SC/140

กล่องเหล็ก มีช่องระบายอากาศ 1x36W ขาสปริง

VCK014SC/240

กล่องเหล็ก มีช่องระบายอากาศ 2x36W ขาสปริง

VCK112/120

กล่องเหล็ก 1x18W


VCK112/240

กล่องเหล็ก 1x36W

VCK014SC/120




Dimension
Width = 58 mm.
Length = 635 mm.
Height = 110 mm.



VCK014SC/220




Dimension
Width = 115 mm.
Length = 635 mm.
Height = 110 mm.



VCK014SC/140




Dimension
Width = 58 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 110 mm.



VCK014SC/240




Dimension
Width = 115 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 110 mm.



VCK012SC/120




Dimension
Width = 160 mm.
Length = 635 mm.
Height = 110 mm.



VCK012SC/220




Dimension
Width = 185 mm.
Length = 635 mm.
Height = 90 mm.



VCK012SC/140




Dimension
Width = 160 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 110 mm.



VCK012SC/240




Dimension
Width = 185 mm.
Length = 1245 mm.
Height = 90 mm.



VCK112/120




Dimension
Width = 52 mm.
Length = 612 mm.
Height = 85 mm.



VCK112/140




Dimension
Width = 52 mm.
Length = 1222 mm.
Height = 85 mm.



VCK015BC/120




Dimension
 Width = 60 mm.
 Length = 615 mm.
 Height = 90 mm.



VCK015BC/220




Dimension
 Width = 105 mm.
 Length = 615 mm.
 Height = 110 mm.



VCK015BC/140




Dimension
 Width = 60 mm.
 Length = 1225 mm.
 Height = 90 mm.



VCK015BC/240



Dimension
 Width = 105 mm.
 Length = 1225 mm.
 Height = 110 mm.



VCK016C/120




Dimension
 Width = 80 mm.
 Length = 635 mm.
 Height = 135 mm.



VCK016C/220



Dimension
 Width = 130 mm.
 Length = 635 mm.
 Height = 130 mm.



VCK0158C/120

กล่องเหล็ก 1x18W ขาบิดล็อก

VCK0158C/220

กล่องเหล็ก 2x18W ขาบิดล็อก

VCK0158C/140

กล่องเหล็ก 1x36W ขาบิดล็อก

VCK0158C/240

กล่องเหล็ก 2x36W ขาบิดล็อก

VCK016C/120

กล่องเหล็กตะแกรงลวด 1x18W ขาสปริง

VCK016C/220

กล่องเหล็กตะแกรงลวด 2x18W ขาสปริง

VCK016C/140

กล่องเหล็กตะแกรงลวด 1x36W ขาสปริง

VCK016C/240

กล่องเหล็กตะแกรงลวด 2x36W ขาสปริง

VCK115/120

กล่องเหล็ก 1x18W ขาสปริงตุ๊กตา

VCK115/140

กล่องเหล็ก 2x36W ขาสปริงตุ๊กตา

VCK016C/140




Dimension
 Width = 80 mm.
 Length = 1250 mm.
 Height = 135 mm.



VCK016C/240



Dimension
 Width = 130 mm.
 Length = 1250 mm.
 Height = 130 mm.



VCK115/120



Dimension
 Width = 54 mm.
 Length = 635 mm.
 Height = 95 mm.



VCK115/140



Dimension
 Width = 54 mm.
 Length = 1245 mm.
 Height = 95 mm.



SPECIFICATIONS

- VCK017R/220 โคมฝังฝ้าไม้แบบก้างปลา สีขาว 2x18W ฆาลบริง
- VCK017R/240 โคมฝังฝ้าไม้แบบก้างปลา สีขาว 2x36W ฆาลบริง
- VCK018C/220 โคมติดลอยก้างปลานี้มตุ้ง สีขาว 2x18W ฆาลบริง
- VCK018C/240 โคมติดลอยก้างปลานี้มตุ้ง สีขาว 2x36W ฆาลบริง
- VCK020C/120 โคมติดลอยก้างปลาตรง ฐานสีขาว 1x18W ฆาลบริง
- VCK020C/220 โคมติดลอยก้างปลาตรง ฐานสีขาว 2x18W ฆาลบริง
- VCK020C/140 โคมติดลอยก้างปลาตรง ฐานสีขาว 1x36W ฆาลบริง
- VCK020C/240 โคมติดลอยก้างปลาตรง ฐานสีขาว 2x36W ฆาลบริง
- VCK117/120 โคมติดลอย กล้องเหล็ก 1x18W ฆาปิดล็อก
- VCK117/220 โคมติดลอย กล้องเหล็ก 2x18W ฆาปิดล็อกคู่
- VCK118X/240 โคมติดลอย โรงงาน 2x36W ฆาปิดล็อกคู่ แผ่นสะท้อน

VCK020C/120



Dimension
 Width = 130 mm.
 Length = 640 mm.
 Height = 125 mm.

VCK020C/140



Dimension
 Width = 130 mm.
 Length = 1250 mm.
 Height = 125 mm.

VCK017R/220



Dimension
 Width = 252 mm.
 Length = 680 mm.
 Height = 100 mm.

VCK117/120



Dimension
 Width = 50 mm.
 Length = 615 mm.
 Height = 70 mm.

VCK017R/240



Dimension
 Width = 252 mm.
 Length = 1290 mm.
 Height = 100 mm.

VCK118/220




Dimension
 Width = 102 mm.
 Length = 615 mm.
 Height = 75 mm.

VCK018C/220



Dimension
 Width = 225 mm.
 Length = 635 mm.
 Height = 100 mm.

VCK118X/240



Dimension
 Width = 185 mm.
 Length = 640 mm.
 Height = 95 mm.

VCK018C/240



Dimension
 Width = 225 mm.
 Length = 1245 mm.
 Height = 100 mm.

Reflector Wings



SPECIFICATIONS

VCK113SCD/120
 กล่องเหล็ก 1x18W ฆาตบริงเล็ก สีขาว
 VCK113SCD/220
 กล่องเหล็ก 2x18W ฆาตบริงเล็ก สีขาว
 VCK113SCD/140
 กล่องเหล็ก 1x36W ฆาตบริงเล็ก สีขาว
 VCK113SCD/240
 กล่องเหล็ก 2x36W ฆาตบริงเล็ก สีขาว
 IPA 100
 ลวดห้อยโคม ขนาด 50 CM, 100CM,
 150CM, 200CM, 300CM
 VCK114SCD/120
 กล่องเหล็ก 1x18W ฆาตบริง สีขาว/สีเทา
 VCK114SCD/140
 กล่องเหล็ก 1x36W ฆาตบริง สีขาว/สีเทา
 VCK311SW/120
 กล่องเหล็กกันฝน 1x18W ฆาตบริง
 VCK311SW/140
 กล่องเหล็กกันฝน 1x36W ฆาตบริง
 VCK311SW/240
 กล่องเหล็กกันฝน 2x36W ฆาตบริง

IPA 100



VCK114SCD/120




Dimension
 Width = 58 mm.
 Length = 635 mm.
 Height = 97.5 mm.



VCK113SCD/120



Dimension
 Width = 50 mm.
 Length = 635 mm.
 Height = 82.5 mm.



VCK114SCD/140




Dimension
 Width = 58 mm.
 Length = 1245 mm.
 Height = 97.5 mm.



VCK113SCD/220



Dimension
 Width = 110 mm.
 Length = 635 mm.
 Height = 82.5 mm.



VCK311SW/120




Dimension
 Width = 130 mm.
 Length = 635 mm.
 Height = 75 mm.



VCK113SCD/140




Dimension
 Width = 50 mm.
 Length = 1245 mm.
 Height = 82.5 mm.



VCK311SW/140




Dimension
 Width = 130 mm.
 Length = 1245 mm.
 Height = 75 mm.



VCK113SCD/240



Dimension
 Width = 110 mm.
 Length = 1245 mm.
 Height = 82.5 mm.



VCK311SW/240



Dimension
 Width = 115 mm.
 Length = 1222 mm.
 Height = 130 mm.

